



BPW車軸・エアサスペンション

Parts Catalog


2018

日本トレクス株式会社


目 次

1	車軸 15インチ 9トン ECO A型 10スタッド ダブルタイヤ	部品図 1～2 部品表 3～7
1-2	車軸 15インチ 9トン ECO B型 10スタッド ダブルタイヤ	部品図 1～2 部品表 3～7
2	車軸 20インチ 9トン ECO Plus 10スタッド ダブル/シングルタイヤ	部品図 1～2 部品表 3～7
3	車軸 20インチ 10トン ECO 8スタッド ダブルタイヤ	部品図 1～2 部品表 3～8
4	車軸 20インチ 10トン ECO 10スタッド ダブル/シングルタイヤ	部品図 1～2 部品表 3～7
5	車軸 20インチ 12.5トン ECO 10スタッド ダブルタイヤ	部品図 1～2 部品表 3～7
6	車軸 20インチ 10トン ECO Plus A型ディスク 10スタッド シングルタイヤ	部品図 1～2 部品表 3～6
7	車軸 20インチ 10トン ECO Plus B型ディスク 10スタッド ダブル/シングルタイヤ	部品図 1～2 部品表 3～6
8	エアサスキット 15インチ用 低床式	部品図 1 部品表 2～3
9	エアサスキット 20インチ用	部品図 1 部品表 2～3
10	エアサスキット 20インチ用 低床式	部品図 1 部品表 2～3
11	エアサスキット 20インチ ディスクブレーキ用	部品図 1 部品表 2～3
12	ツーサイトリフトアクスルキット	部品図 1 部品表 2
13	ワンサイトリフトアクスルキット	部品図 1 部品表 2
14	セントラルリフトアクスルキット	部品図 1 部品表 2

1 車軸 15 インチ 9 トン ECO A 型 10 スタッド ダブルタイヤ



1 車軸 15 インチ 9 トン ECO A 型 10 スタッド ダブルタイヤ



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
23	3-100-1209	レベリングバルブ取り付けブラケット(エアサス用)	0または2	40x25x4.5t、トレスにて取り付け
380	917150-00115	ブレーキドラム	2	φ300x200
421	917150-00094	スラストワッシャ	2	φ86/115/139x22
25	910027-00062	ズレ止めリング(エアサス用)	0または2	~03/1、11tx72x90、トレスにて取り付け
25	917027-00073	ズレ止めリング(エアサス用)	0または2	03/2~、12tx61x72、トレスにて取り付け
421	-	424 917150-00138 “O”リング	2	φ90xφ3
422	917150-00098	ハブオイルシール	2	φ115/136.7x10.5
28	917150-00088	サホートベアリングプレート	2	
190	917150-00092	フースタ(チャンバ)ブラケット	2	リーフサス/エアサス共通
423	917150-00099	リング(オイルシールハウジング)	2	φ131/140x12.5
428	917150-00093	タートシール	2	φ103/147x15
209	917150-00213	カムシャフトリベアキット	2	01/4~(210, 214, 220, 221, 225, 227, 231, 232, 245, 271, 272, 288, 289)
209	-	210 917150-00072 プッシュ(スパイク)	2	φ42/46x72.6
430	917150-00118	インナーローベアリング	2	33116
431	917150-00119	ターストカバー	2	φ84/129x8.5
209	-	214 917150-00073 ケーリスニップル	2	AM10x1
209	-	220 917150-00011 ベアリングボックス	2	01/4~
435	917150-00112	ハブ	2	
437	917150-00113	ロッキングリンク(インナー)	2	φ140x4
209	-	221 917150-00010 ベアリングボックス(ケーリスニップル側)	2	01/4~
209	-	225 917150-00009 球面ベアリング	2	01/4~、φ42/60/38
438	917150-00114	ロッキングリンク(アウト)	2	φ112x4
440	917150-00121	スラストワッシャ	2	φ53/98x10
209	-	227 917150-00007 ケーリスニップル	2	AM8x1
209	-	230 917150-00318 六角ボルトセット(231, 232含む)	4	04/4~、M8x25-8.8
441	917150-00120	アウトローベアリング	2	32310
445	917150-00095	ディスク	2	φ43/61x5.8
209	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	04/4~、M8、波型

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
209	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4～、M8
446	917150-00096	キャスルナット	2	M42x2/φ110/SW65
447	917150-00017	ボルト(ロッキン)	2	φ8x45L
209	-	245 917150-00214 アッセンブリキット(カムシャフト)	2	キット構成 品【250～262+268+270+274を 含む】
209	-	250 917150-00025 ロッキンリンク(G形止め輪軸用)	2	φ42x2.5
448	917150-00097	スプリングリンクフック	2	φ54x2
460	917150-00122	ハブキャップ	2	M125x2/SW110
209	-	254 917150-00103 リング、15" 専用	2	φ42/46x4(茶色:樹脂)
209	-	255 917150-00208 "0"リング	2	02/2～、φ37x2.6(黒)
472	917150-00117	ホイールスタット(R)	20	M22x1.5/97/62、スチール用
472	917150-00163	ホイールスタット(R)	20	M22x1.5/122/87、アルミ用
209	-	256 917150-00027 "0"リング	2	φ40x2.5(緑色)
209	-	258 917150-00028 シーリングリング	2	φ42/56x2(黒:樹脂)
476	917150-00153	プッシュ(センタリングリング)	4	
479	917150-00134	ホイールアウターナット(R)	20	～10/9、M22x1.5(SW=32)
209	-	260 917150-00035 プッシュ	2	01/4～、φ37.4/45x21.3
209	-	262 917150-00029 ティースクワッシャ	2	φ22.5/42x10.5
479	917150-00249	ホイールアウターナット(R)	20	10/10～、M22x1.5(SW=33)
209	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
209	-	270 917150-00032 シーリングリング(カムシャフト)	2	φ41/47x25(灰色:ラバー)
209	-	271 917150-00033 シーリングリング(カムシャフト)	2	01/4～、φ42x15(黒:ラバー)
209	-	272 917150-00034 シーリングリング(カムシャフト)	2	01/4～、φ45x13.5(黒:ラバー)
209	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ49x9
209	-	288 917150-00156 六角ボルト	4	04/4～、M8x25-8.8
209	-	289 917150-00157 フランジ付き六角ロックナット	4	04/4～、M8
215	917150-00008	ケリスニップルカバー	6	
230	917150-00318	六角ボルトセット(231、232含む)	4	04/4～、M8x25-8.8
230	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	04/4～、M8、波型

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
230	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4～、M8
240	917150-00100	ブレーキカムシャフト:L	1	02/9～、A=557.5
241	917150-00101	ブレーキカムシャフト:R	1	02/9～、A=557.5
245	917150-00214	アセンブリキット(カムシャフト)	2	キット構成 品【250～262+268+270+274を 含む】
245	-	250 917150-00025 ロッキングリンク(G形止め輪軸用)	2	φ42x2.5
245	-	254 917150-00103 リング、15" 専用	2	φ42/46x4(茶色:樹脂)
245	-	255 917150-00208 "O"リング	2	02/2～、φ37x2.6(黒)
245	-	256 917150-00027 "O"リング	2	φ40x2.5(緑色)
245	-	258 917150-00028 シーリングリング	2	φ42/56x2(黒:樹脂)
245	-	260 917150-00035 プッシュ	2	01/4～、φ37.4/45x21.3
245	-	262 917150-00029 ティスクーワッシャ	2	φ22.5/42x10.5
245	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
245	-	270 917150-00032 シーリングリング(カムシャフト)	2	φ41/47x25(灰色:ラバー)
245	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ49x9
266	917150-00030	レバー(ライニング 摩耗インジケータ)	2	85L
266	917150-00168	レバー(ライニング 摩耗インジケータ)	2	85L
280	917150-00198	スラックアジャスタ	2	06/12～、リーフサス/エアサス共通
283	917150-00038	キャップ(スラックアジャスタ)	2	
284	917150-00039	ケリスニップル - スラックアジャスタ	2	AS8x1
285	917150-00070	シェイプトプレート(スラックアジャスタコントロールアームラケット)	2	Alpha=24°、リーフサス、エアサス共通
295	917150-00107	リターンスプリング-エアチャンバ	2	φ26/2.8x148L
325	917150-00021	C-クリップ(ロッキングリンク)	8	φ32.5/30x10
330	917150-00108	ブレーキシュー(ライニング付)	4	335(344(345, 346, 348))350, 357を含む
330	-	335 917150-00109 ブレーキシュー(ライニング無し)	4	単品販売しない 344(345, 346, 348)350, 357を 含む
330	-	344 917150-00181 ブレーキシュー-ローレット	2	345, 346, 348を含む
330	-	345 917150-00040 シューローラ	4	φ26/45x33.5
330	-	346 917150-00041 シューローレヒン	4	φ26x58.5
330	-	348 917150-00042 ロックリング - ローラヒン	8	φ24/31x3.5

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
330	-	350 917150-00110 フレキライニング	8	18mm
330	-	357 917150-00044 ライニングリベット	64	φ8x15L
363	917150-00111	リターンスフリンク	4	φ20/3.6x180L
367	917150-00149	リターンスフリンク(フック)	2	φ15.4/3.6
368	917150-00150	リターンスフリンク(アイ)	2	φ15.4/3.6
501	917150-00123	タストカバー(左上)	1	
502	917150-00124	タストカバー(左下)	1	
503	917150-00125	タストカバー(右上)	1	
504	917150-00126	タストカバー(右下)	1	
510	917150-00067	ロッキングスクリュー(タストカバー)	8	M10x15L
513	917150-00127	ABSセンサーケーブルクローメット	2	φ6/10/13x7、ABSあり(ABS軸のみ)
513	917150-00212	ブラク	2	φ10.7、ABSなし
520	917150-00069	ブラク(ライニング点検まど)	4	
540	917150-00086	アダプタプレート	2	(ABS軸のみ)
542	917150-00083	センサーラケット	2	(ABS軸のみ)
550	917150-00087	タッピングスクリュー	4	M8x20(ABS軸のみ)
551	917150-00084	タッピングスクリュー	4	M6x16-8.8(ABS軸のみ)
553	917150-00085	スフリンクワッシャ	4	M6(ABS軸のみ)
564	917150-00053	クランプ	2	(ABS軸のみ)
570	917150-00054	ABSセンサー	2	(ABS軸のみ)
571	917150-00055	ABSセンサーブッシュ	2	(ABS軸のみ)
585	917150-00128	サホート	2	(ABS軸のみ)
586	917150-00129	ABSセンサーコネクタサホート	2	(ABS軸のみ)
587	917150-00130	ロックワッシャ	2	M10(ABS軸のみ)
600	917002-00031	チャンパ - 30A	2	~07/6、L=185、リーフス/エアス共通
600	917002-00010	7カイソチャンパ - 24A	2	07/6~、L=185、リーフス/エアス共通
601	917002-00032	チャンパ - 30Aスフリンク	2	~07/6、L=185、リーフス/エアス共通
601	917002-00037	7カイソチャンパ - 24/30Aスフリンク	2	07/6~08/3、L=185、リーフス/エアス共通

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
601	917002-00038	チャンパ - 24/30Aスプ リンク	2	08/3~10/2、L=185、リ-フサス/エアサ ス共通
601	917150-00241	チャンパ - 24/30Aスプ リンク	2	10/2~、L=185、リ-フサス/エアサ共 通
602	917042-00022	チャンパ -ヨークAss'y	2	603, 604, 605, 606を含む
602	-	603 917150-00132 チャンパ -ヨーク	2	
602	-	604 917150-00132 ロックナット	2	
602	-	605 917150-00133 ヨークピン	2	φ14x40
602	-	606 933601-32030 割リピン	2	φ3.2x30
607	917150-00131	タイヤフラム	2	30A
560	917150-00116	エキサイターリンク (ハルスリンク)	2	D=152 (ABS軸のみ)

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
11	917110-00005	アクスルシャフトAss'y	1	
10	917110-00005	アクスルシャフトAss'y	1	
23	3-100-1209	レベリングバルブ取付けブラケット(エアサス用)	0または2	40x25x4.5t、トレスにて取り付け
380	917150-00115	ブレーキドラム	2	φ300x200
421	917150-00014	スラストワッシャ	2	φ96/135/159×22
25	910027-00062	ずれ止めリング(エアサス用)	0または2	~03/1、11tx72x90、トレスにて取り付け
25	917027-00073	ずれ止めリング(エアサス用)	0または2	03/2~、12tx61x72、トレスにて取り付け
421	-	424 917150-00139 "O"リング	2	φ100×φ3
422	917027-00040	ハブオイルシール	2	φ135/156.7×12
28	917150-00088	サホートベアリングプレート	2	
190	917150-00092	ブースタ(チャンバ)ブラケット	2	リフサス/エアサス共通
423	917150-00020	リング(オイルシールハウジング)	2	φ151/160×12.5
428	917150-00013	タートシール	2	φ133/168×15
209	917150-00213	カムシャフトリベアキット	2	01/4~(210, 214, 220, 221, 225, 227, 231, 232, 245, 271, 272, 288, 289)
209	-	210 917150-00072 フッシュ(スパイダ)	2	φ42/46x72.6
430	917150-00209	インナーローベアリング	2	33118
431	917150-00059	ターストカバー	2	φ94/149×8.5
209	-	214 917150-00073 ケーリスニップル	2	AM10x1
435	917150-00425	ハブ	2	
209	-	220 917150-00011 ベアリングボックス	2	01/4~
209	-	221 917150-00010 ベアリングボックス(ケーリスニップル側)	2	01/4~
437	917150-00049	ロッキングリング(インナー)	2	φ160×4
438	917150-00050	ロッキングリング(アウター)	2	φ122×4
209	-	225 917150-00009 球面ベアリング	2	01/4~、φ42/60/38
440	917150-00061	スラストワッシャ	2	φ71/108×8
209	-	227 917150-00007 ケーリスニップル	2	AM8x1
209	-	230 917150-00318 六角ボルトセット(231、232含む)	4	04/4~、M8x25-8.8
441	917150-00210	アウターローベアリング	2	33213


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
445	917150-00015	ディスク	2	φ53/76×5.8
209	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	04/4～、M8、波型
209	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4～、M8
446	917150-00016	キャスルナット	2	M52×2/φ120/SW80
447	917150-00017	ボルト(ロッキン)	2	φ8x45L
209	-	245 917150-00214 アッセンブリキット(カムシャフト)	2	(250～262, 268, 270, 274)
209	-	250 917150-00025 ロッキンクリンク(C形止め輪軸用)	2	φ42x2.5
448	917150-00018	ロッキンクリンク	2	φ54x2
460	917150-00062	ハブキャップ	2	M130×2.5/SW110
209	-	254 917150-00103 リンク、15" 専用	2	φ42/46x4(茶色:樹脂)
209	-	255 917150-00208 "0"リンク	2	02/2～、φ37x2.6(黒)
472	917150-00117	ホイールスタッド(R)	20	M22x1.5/97/62、スチール用
472	917150-00163	ホイールスタッド(R)	20	M22x1.5/122/87、アルミ用
209	-	256 917150-00027 "0"リンク	2	φ40x2.5(緑色)
209	-	258 917150-00028 シーリングリンク	2	φ42/56x2(黒:樹脂)
476	917150-00153	ワッシャ(センタリンクリンク)	4	
479	917150-00249	ホイールアウターナット(R)	20	10/10～、M22x1.5(SW=33)
209	-	260 917150-00035 ワッシャ	2	01/4～、φ37.4/45x21.3
209	-	262 917150-00029 ディスクワッシャ	2	φ22.5/42x10.5
560	917150-00426	エキサイターリンク(ハルスリンク)	2	φ150/174(80Z)(ABS軸のみ)
209	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
209	-	270 917150-00032 シーリングリンク(カムシャフト)	2	φ41/47x25(灰色:ラバー)
209	-	271 917150-00033 シーリングリンク(カムシャフト)	2	01/4～、φ42x15(黒:ラバー)
209	-	272 917150-00034 シーリングリンク(カムシャフト)	2	01/4～、φ45x13.5(黒:ラバー)
209	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ49x9
209	-	288 917150-00156 六角ボルト	4	04/4～、M8x25-8.8
209	-	289 917150-00157 フランジ付き六角ロックナット	4	04/4～、M8
215	917150-00008	グリスニップルカバー	6	

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
215	917150-00402	グリスニップルカバー	6	
230	917150-00318	六角ボルトセット(231、232含む)	4	04/4～、M8x25-8.8
230	-	231 917150-00159 スプリングワッシャー	4	04/4～、M8、波型
230	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4～、M8
240	917150-00100	ブレーキカムシャフト:L	1	02/9～、A=557.5
241	917150-00101	ブレーキカムシャフト:R	1	02/9～、A=557.5
245	917150-00214	アッセンブリキット(カムシャフト)	2	(250～262, 268, 270, 274)
245	-	250 917150-00025 ロッキングリンク(C形止め輪軸用)	2	φ42x2.5
245	-	254 917150-00103 リンク、15" 専用	2	φ42/46x4(茶色:樹脂)
245	-	255 917150-00208 "O"リンク	2	02/2～、φ37x2.6(黒)
245	-	256 917150-00027 "O"リンク	2	φ40x2.5(緑色)
245	-	258 917150-00028 シーリングリンク	2	φ42/56x2(黒:樹脂)
245	-	260 917150-00035 フッシュ	2	01/4～、φ37.4/45x21.3
245	-	262 917150-00029 ティスクワッシャー	2	φ22.5/42x10.5
245	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
245	-	270 917150-00032 シーリングリンク(カムシャフト)	2	φ41/47x25(灰色:ラバー)
245	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ49x9
266	917150-00030	レバー(ライニング摩耗インジケータ)	2	85L
266	917150-00168	レバー(ライニング摩耗インジケータ)	2	85L
280	917150-00198	スラックアジャスタ	2	06/12～、リフサス/エアサス共通
283	917150-00038	キャップ(スラックアジャスタ)	2	
284	917150-00039	グリスニップル - スラックアジャスタ	2	AS8x1
285	917150-00070	シェイプドプレート(スラックアジャスタコントロールアームブラケット)	2	Alpha=24°、リフサス、エアサス共通
295	917150-00107	リターンスプリング - エアチャンバ	2	φ26/2.8x148L
325	917150-00021	C-クリップ	8	φ32.5/30x10
330	917150-00108	ブレーキシュー(ライニング付)	4	335(344(345, 346, 348))350, 357を含む
330	-	335 917150-00109 ブレーキシュー(ライニング無し)	4	単品販売しない(344(345, 346, 348)350, 357を含む)
330	-	344 917150-00181 ブレーキシューローキット	2	

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
330	-	345 917150-00040 シューローラ	4	φ26/45x33.5
330	-	346 917150-00041 シューローピン	4	φ26x58.5
330	-	348 917150-00042 ロックリング - ローラーピン	8	φ24/31x3.5
330	-	350 917150-00110 プレーキライニング*	8	18mm
330	-	357 917150-00044 ライニングリベット	64	φ8x15L
363	917150-00111	リターンスフリンク*	4	φ20/3.6x180L
367	917150-00149	リターンスフリンク* (フック)	2	φ15.4/3.6
368	917150-00150	リターンスフリンク* (アイ)	2	φ15.4/3.6
501	917150-00123	タ*ストカハ*-(左上)	1	
502	917150-00124	タ*ストカハ*-(左下)	1	
503	917150-00125	タ*ストカハ*-(右上)	1	
504	917150-00126	タ*ストカハ*-(右下)	1	
510	917150-00067	ロックンク*スクリュー(タ*ストカハ* -)	8	M10x15L
513	917150-00127	ABSセンサーケーブル*ルック*ロメット	2	φ6/10/13x7、ABSあり (ABS軸のみ)
513	917150-00212	フ*ラク*	2	Φ10.7、ABSなし
520	917150-00069	フ*ラク* (ライニング*点検まど)	4	
540	917150-00086	ア*フ*タブ*レート	2	(ABS軸のみ)
542	917150-00083	センサー*ラケット	2	(ABS軸のみ)
550	917150-00087	タッピンク*スクリュー	4	M8x20 (ABS軸のみ)
551	917150-00084	タッピンク*スクリュー	4	M6x16-8.8 (ABS軸のみ)
553	917150-00085	スフ*リンク*ワッシャ	4	M6 (ABS軸のみ)
564	917150-00053	クランプ*	2	(ABS軸のみ)
570	917150-00054	ABSセンサー	2	(ABS軸のみ)
571	917150-00055	ABSセンサー*ブ*ッシュ	2	(ABS軸のみ)
585	917150-00128	サホ*ート	2	(ABS軸のみ)
586	917150-00129	ABSセンサー*コネクタサホ*ート	2	(ABS軸のみ)
587	917150-00130	ロックワッシャ	2	M10 (ABS軸のみ)
600	917002-00031	チャンバ* - 30A	2	~07/6、L=185、リーフス/エアス共通

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
600	917002-00010	カイズチャンパ - 24A	2	07/6～、L=185、リーフサス/エアサス共通
601	917002-00032	チャンパ - 30Aスプ リンク	2	～07/6、L=185、リーフサス/エアサス共通
601	917002-00037	カイズチャンパ - 24/30Aスプ リンク	2	07/6～08/3、L=185、リーフサス/エアサス共通
601	917002-00038	チャンパ - 24/30Aスプ リンク	2	08/3～10/2、L=185、リーフサス/エアサス共通
601	917150-00241	チャンパ - 24/30Aスプ リンク	2	10/2～、L=185、リーフサス/エアサス共通
602	917042-00022	チャンパ -ヨークAss'y	2	
602	-	603 917150-00132 チャンパ -ヨーク	2	
602	-	604 917150-00132 ロックナット	2	
602	-	605 917150-00133 ヨークピン	2	φ14x40
602	-	606 933601-32030 割リピン	2	φ3.2x30
607	917150-00131	タイヤフラム	2	30A

2 車軸 20 インチ 9 トン ECO Plus 10 スタッド
ダブルタイヤ / ワイドシングルタイヤ



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
10	-	アクスビームAss'y	1	
380	917150-00409	ブレーキドラム	2	φ420x180
416	917150-00337	ハブベアリングリペアキット	2	キットの構成 品(420, 422, 430, 431, 432, 440 441, 445)
23	917150-00077	ベアリングハブ取り付けブラケット(エアサス用)	0または2	25×38×6 エアサス車のみ
28	917150-00006	プレート	2	
416	-	420 917150-00338 スラストワッシャ	2	構成品(421, 422)
416	-	421 917150-00339 スラストワッシャ	2	φ96/117.5/132x22
190	917150-00012	ベアスプレート	2	
209	917150-00213	ブレーキカムシャフトリペアキット	1	キットの構成 品(210, 214, 220, 221, 225, 227 230, 245, 271, 272, 289)
416	-	422 917150-00231 ハブオイルシール	2	φ117.5/158x18.9
416	-	430 917150-00209 ローラーベアリング	2	33118
209	-	210 917150-00072 プッシュ	2	φ42/46x72.6
209	-	214 917150-00073 クリスニップル	2	AM10x1
416	-	431 917150-00059 ターストカバー	2	φ94/149x8.5
416	-	432 917150-00341 シール	2	φ67/93x90.5
209	-	220 917150-00011 ベアリングボックス	2	
416	-	440 917150-00061 スラストワッシャ	2	φ71/108x8
209	-	221 917150-00010 ベアリングボックス	2	
209	-	225 917150-00009 プッシュ	2	φ42/60x38
416	-	441 917150-00210 ローラーベアリング	2	33213
416	-	445 917150-00015 ディスク	2	φ53/76x5.8
209	-	227 917150-00007 クリスニップル	2	AM8x1
209	-	230 917150-00318 ホールセット	4	M8x25セットの構成品(231, 232)
420	917150-00338	スラストワッシャ	2	構成品(421, 422)
420	-	421 917150-00339 スラストワッシャ	2	φ96/117.5/132x22
209	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	B8
209	-	232 917150-00158 六角ナット	4	M8
420	-	422 917150-00231 ハブオイルシール	2	φ117.5/158x18.9


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
434	917150-00412	ハブ・ベアリング・リベアキット	2	キットの構成 品 (421, 422, 424, 430-441, 445 -448, 460, 560)
209	-	245 917150-00214 フレーカムシャフトベアリング ASSY	2	ASSYの構成 品 (250, 252, 255, 256, 258, 260 262, 266, 270, 274)
209	-	250 917150-00025 ロッキングリンク	4	A42x2.5
434	-	420 917150-00338 スラストワッシャ	2	構成品 (421, 422)
434	-	421 917150-00339 スラストワッシャ	2	φ96/117.5/132x22
209	-	252 917150-00026 リンク	2	φ42/46/55x7
209	-	255 917150-00208 オリング	2	φ37x2.6
434	-	422 917150-00231 ハブオイルシール	2	φ117.5/158x18.9
434	-	424 917150-00139 オリング	2	φ100x3
209	-	256 917150-00027 オリング	2	φ40x2.5
209	-	258 917150-00028 シール	2	φ42/56x2
434	-	430 917150-00209 ローラーベアリング	2	33118
434	-	431 917150-00059 ターストカバー	2	φ94/149x8.5
209	-	260 917150-00035 ブラッシュ	2	φ37.4/45x21.3
209	-	262 917150-00029 ティスク	2	φ22.5/42x10.5
434	-	432 917150-00341 シール	2	φ67/93x90.5
434	-	435 917150-00411 ハブ・タフルタイ軸用	2	
209	-	266 917150-00030 レバー	2	85mm
209	-	270 917150-00032 シール	2	φ41/47x25
434	-	435 917150-00413 ハブ・シンクフルタイ軸用	2	
434	-	437 917150-00345 ロッキングリンク	2	φ158x4
209	-	271 917150-00033 シール	2	φ42x15
209	-	272 917150-00034 シール	2	φ45x13.5
434	-	438 917150-00050 ロッキングリンク	2	φ122x4
434	-	440 917150-00061 スラストワッシャ	2	φ71/108x8
209	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ49x9
209	-	289 917150-00157 ロックナット	4	M8
434	-	441 917150-00210 ローラーベアリング	2	33213

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
434	-	445 917150-00015 ディスク	2	φ53/76x5.8
215	917150-00402	カバー	6	
230	917150-00318	ボルトセット	4	M8x25セットの構成品 (231, 232)
434	-	446 917150-00346 アクスルナット	2	M52x2/SW95
434	-	447 917150-00347 ロッキングピース	2	
230	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	B8
230	-	232 917150-00158 六角ナット	4	M8
434	-	448 917150-00348 スプリングリンク	2	φ62x1.8
434	-	460 917150-00349 ハブキャップ	2	M136×2.5/SW110
240	917150-00215	カムシャフト L ダブルタイヤ軸用	1	A=522.5/L=643
240	917150-00205	カムシャフト L シングルタイヤ軸用	1	A=615.5/L=736
434	-	560 917150-00052 エキサイトリンク	2	φ170/194x15 (100Z) (ABS軸のみ)
472	917150-00117	ハブボルト ダブルタイヤ軸用	20	M22x1.5/97/62
241	917150-00216	カムシャフト R ダブルタイヤ軸用	1	A=522.5/L=643
241	917150-00206	カムシャフト R シングルタイヤ軸用	1	A=615.5/L=736
472	917150-00191	ハブボルト シングルタイヤ軸用	20	M22x1.5/89/54
476	917150-00153	ブッシュ (センタリンクリンク)	4	
245	917150-00214	ブレーキカムシャフトベアリング Assy	2	ASSYの構成 品 (250, 252, 255, 256, 258, 260, 262, 266, 270, 274)
245	-	250 917150-00025 ロッキングリンク	4	A42x2.5
479	917150-00249	ホイールナット:R	20	10/10~, M22x1.5 (SW=33)
500	917150-00414	ダストカバーキット	1	キットの構成 品 (501, 502, 503, 504, 508, 510, 520)
245	-	252 917150-00026 リング	2	φ42/46/55x7
245	-	255 917150-00208 オリング	2	φ37x2.6
500	-	501 917150-00415 ダストカバー 左上	1	
500	-	502 917150-00416 ダストカバー 左下	1	
245	-	256 917150-00027 オリング	2	φ40x2.5
245	-	258 917150-00028 シール	2	φ42/56x2
500	-	503 917150-00417 ダストカバー 右上	1	


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
500	-	504 917150-00418 タ*ストカバ* - 右下	1	
245	-	260 917150-00035 フ*ッシュ	2	φ 37. 4/45x21. 3
245	-	262 917150-00029 テ*イスク	2	φ 22. 5/42x10. 5
500	-	508 917150-00229 タ*ストカバ*-用リターンスプ*リンク*	2	φ 12. 2/1. 8x34
500	-	510 917150-00230 タ*ストカバ*-固定用スクリー	4	M10x15
245	-	266 917150-00030 レハ* -	2	85mm
245	-	270 917150-00032 シール	2	φ 41/47x25
500	-	520 917150-00069 フ*ラケ*	4	
513	917150-00212	フ*ラケ*	2	φ 10. 7、ABSなし
245	-	274 917150-00036 サークリップ*	2	φ 49x9
268	917150-00214	六角ナット	2	M22x1. 5
517	917150-00237	シール	2	L=450mm、□ 8
542	917150-00075	ABSセンサ*フ*ラケット R	1	L=37. 5mm/H=14mm (ABS軸のみ)
280	917150-00198	オートスラックアシ*ャスター	2	
283	917150-00038	キャップ*	2	
543	917150-00074	ABSセンサ*フ*ラケット L	1	L=37. 5mm/H=14mm (ABS軸のみ)
551	917150-00076	スクリー	4	M8x20 (ABS軸のみ)
284	917150-00039	ク*リスニツ*ル	2	AS8x1
285	917150-00070	コントロールア*ム*ラケット	2	
564	917150-00053	クランプ*	2	(ABS軸のみ)
565	917150-00312	ト*ライフ*ヒ*ン	2	φ 4x10 (ABS軸のみ)
288	917150-00156	六角ボ*ルト	4	M8x25
295	917150-00107	リターンスプ*リンク*	2	φ 26/2. 8x148
570	917150-00054	ABSセンサ-	2	(ABS軸のみ)
571	917150-00055	フ*ッシュ	2	φ 16/18. 4x102 (ABS軸のみ)
327	917150-00169	リハ*アキ*ット	1	キ*ットの構成 品 (325, 363, 367, 368)
327	-	325 917150-00021 ロッキン*ク*リンク*	8	33/32. 5x10
584	917150-00328	スプ*リンク*リンク*	2	φ 19x2 (ABS軸のみ)

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
585	917150-00329	リテインク°クリップ°	2	(ABS軸のみ)
327	-	363 917150-00146 リターンズ°リンク°	2	φ 34. 5/5. 5x274
327	-	367 917150-00046 リターンズ°リンク°	2	φ 16. 2/3. 2x36
900	917150-00330	シリコン°リスABS用	1	(ABS軸のみ)
327	-	368 917150-00047 リターンズ°リンク°	2	φ 16. 2/3. 2x36
330	917150-00405	フ°レーキシュー(ライニング°付)	4	シューの構成部品(350, 357)
330	-	335 917150-00406 フ°レーキシュー(ライニング°無)	4	単品販売しない
330	-	344 917150-00181 リハ°アキット・フ°レーキシューローラー	2	キットの構成部品(345, 346, 348)
330	-	345 917150-00040 ローラー	4	φ 26/45x33. 5
330	-	346 917150-00041 ピン	4	φ 26x58. 5
330	-	348 917150-00042 リンク°	8	φ 24/31x3. 5
350	917150-00407	フ°レーキライニング°リハ°アキット	1	8枚セット(リハ°ット別売)
357	917150-00044	ライニング°リハ°ット	80	B8x15
600	917002-00031	チャンバ° - 30A	2	~07/6、L=185(リーフサス/エアサス共通)
600	917002-00010	ライゾチャンバ° - 24A	2	07/6~、L=185(リーフサス/エアサス共通)
601	917002-00032	チャンバ° - 30Aス°リンク°	2	~07/6、L=185(リーフサス/エアサス共通)
601	917002-00037	ライゾチャンバ° - 24/30Aス°リンク°	2	07/6~08/3、L=185(リーフサス/エアサス共通)
601	917002-00038	チャンバ° - 24/30Aス°リンク°	2	08/3~10/2、L=185(リーフサス/エアサス共通)
601	917150-00241	チャンバ° - 24/30Aス°リンク°	2	10/2~、L=185(リーフサス/エアサス共通)
602	917042-00022	チャンバ° -ヨークAss'y	2	
602	-	603 917150-00132 チャンバ° -ヨーク	2	
602	-	604 917150-00132 ロックナット	2	
602	-	605 917150-00133 ヨークピン	2	φ 14x40
602	-	606 933601-32030 割リピン	2	φ 3. 2x30
607	917150-00131	タ°イワラム	2	30A

3 車軸 20 インチ 10 トン ECO 8 スタッド ダブルタイヤ



3 車軸 20 インチ 10 トン ECO 8 スタッド ダブルタイヤ



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
23	917150-00077	レベリングバルブ取り付けブラケット(エアス用)	0または2	25x38x6、エアス車のみ
380	917150-00197	ブレーキドラム	2	07/2～、φ420x200、F(補修用)
421	917150-00014	スラストワッシャ	2	φ96/135/159x22
28	917150-00006	サホートベアリングプレート	2	
190	917150-00012	フースタ(チャンパ)ブラケット	2	リフスス用
421	-	424 917150-00139 "O"リンク	2	φ100x3
422	917027-00040	ハブオイルシール	2	φ135/156.7x12
190	917150-00078	フースタ(チャンパ)ブラケット	2	エアス用
190	917150-00401	フースタ(チャンパ)ブラケット	2	チャンパ-下取り付け用
423	917150-00020	リンク(オイルシールハウジング)	2	φ151/160x12.5
428	917150-00013	タートシール	2	φ133/168x15
209	917150-00213	カムシャフトリベアキット	2	(210, 214, 220, 221, 225, 227, 231, 232, 245, 271, 272, 288, 289)
209	-	210 917150-00072 フッシュ(スパイダ)	2	φ42/46x72.6
430	917150-00209	インナーローベアリング	2	07/5～、33118
431	917150-00059	ターストカバー	2	φ94/149x8.5
209	-	214 917150-00073 ケーリスニップル	2	AM10x1
209	-	220 917150-00011 ベアリングボックス	2	01/4～
435	917150-00048	ハブ	2	8xφ20/M136x2.5
437	917150-00049	ロッキングリンク(インナー)	2	φ160x4
209	-	221 917150-00010 ベアリングボックス(ケーリスニップル側)	2	01/4～
209	-	225 917150-00009 球面ベアリング	2	01/4～、φ42/60/38
438	917150-00050	ロッキングリンク(アウト)	2	φ122x4
440	917150-00061	スラストワッシャ	2	φ71/108x8
209	-	227 917150-00007 ケーリスニップル	2	AM8x1
209	-	230 917150-00318 六角ボルトセット(231、232含む)	4	04/4～、M8x25-8.8
441	917150-00210	アウトローベアリング	2	07/5～、33213
445	917150-00015	ディスク	2	φ53/76x5.8
209	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	04/4～、M8、波型

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
209	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4～、M8
446	917150-00016	キャスルナット	2	M52x2/φ120/SW80
447	917150-00017	ボルト(ロッキン)	2	φ8x45L
209	-	245 917150-00214 アッセンブリキット(カムシャフト)	2	(250～262, 268, 270, 274)
209	-	250 917150-00025 ロッキングリンク(C形止め輪軸用)	2	φ42x2.5
448	917150-00018	ロッキングリンク	2	φ66x2
460	917150-00062	ハブキャップ	2	M136x2.5/SW110
209	-	252 917150-00026 リンク	2	φ42/46/55x7
209	-	255 917150-00208 "O"リンク	2	02/2～、φ37x2.6(黒)
470	917150-00219	ホイールスタッド Ass'y	8	M20x1.5、スチール用左
470	-	473 917150-00201 ホールスタッド(L)	8	07/5～、M20x1.5x91.8L、スチール用
209	-	256 917150-00027 "O"リンク	2	φ40x2.5(緑色)
209	-	258 917150-00028 シーリングリンク	2	φ42/56x2(黒:樹脂)
470	-	478 917021-00018 ホールインナーナット(L)	8	スチール用
470	-	479 917021-00020 ホールアウターナット(L)	8	
209	-	260 917150-00035 フッシュ	2	01/4～、φ37.4/45x21.3
209	-	262 917150-00029 ティスクーワッシャ	2	φ22.5/42x10.5
470	917150-00220	ホイールスタッド Ass'y	8	M20x1.5、スチール用右
470	-	472 917150-00200 ホールスタッド(R)	8	07/5～、M20x1.5x91.8L、スチール用
209	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
209	-	270 917150-00032 シーリングリンク(カムシャフト)	2	φ41/47x25(灰色:ラバー)
470	-	474 917150-00202 ロックナット(トラムナット)(R)	16	07/5～、M20x1.5x21H
470	-	478 917021-00019 ホールインナーナット(R)	8	スチール用
209	-	271 917150-00033 シーリングリンク(カムシャフト)	2	01/4～、φ42x15(黒:ラバー)
209	-	272 917150-00034 シーリングリンク(カムシャフト)	2	01/4～、φ45x13.5(黒:ラバー)
470	-	479 917021-00021 ホールアウターナット(R)	8	
470	917150-00221	ホイールスタッド Ass'y	8	M20x1.5、アルミ用左
209	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ49x9


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
209	-	288 917150-00156 六角ボルト	4	04/4～、M8x25-8.8
470	-	473 917150-00203 ホイルスタッド (L)	8	07/3～、M20x1.5x114. . 3L、アルミ ホイル用
470	-	478 917021-00044 ホイルインナーナット (L)	8	アルミホイル用
209	-	289 917150-00157 フランジ付き六角ロックナット	4	04/4～、M8
215	917150-00008	クリスニップルカハ-	2	
470	-	479 917021-00020 ホイルアウターナット (L)	8	
470	917150-00222	ホイルスタッド Ass'y	8	M20x1.5、アルミホイル用右
230	917150-00318	六角ボルトセット (231、232含む)	4	04/4～、M8x25-8.8
230	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	04/4～、M8、波型
470	-	472 917150-00204 ホイルスタッド (R)	8	07/3～、M20x1.5x114. . 3L、アルミ ホイル用
470	-	474 917150-00202 ロックナット (トラムナット) (R)	16	07/5～、M20x1.5x21H
230	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4～、M8
240	917150-00215	ブレーキカムシャフト:L	1	02/9～、A=522.5
470	-	478 917021-00045 ホイルインナーナット (R)	8	アルミホイル用
470	-	479 917021-00021 ホイルアウターナット (R)	8	
241	917150-00216	ブレーキカムシャフト:R	1	02/9～、A=522.5
245	917150-00214	アセンブリキット (カムシャフト)	2	(250～262, 268, 270, 274)
474	917150-00071	ロックナット (トラムナット) (R)	16	～07/4、M20x1.5x16H
560	917150-00052	エキサイターリンク (ハルスリンク)	2	φ174/194x15 (100Z) (ABS軸の み)
245	-	250 917150-00025 ロッキングリンク (C形止め輪軸用)	2	φ42x2.5
245	-	252 917150-00026 リンク	2	φ42/46/55x7
245	-	255 917150-00208 "O"リンク	2	02/2～、φ37x2.6 (黒)
245	-	256 917150-00027 "O"リンク	2	φ40x2.5 (緑色)
245	-	258 917150-00028 シーリングリンク	2	φ42/56x2 (黒:樹脂)
245	-	260 917150-00035 プッシュ	2	01/4～、φ37.4/45x21.3
245	-	262 917150-00029 ティスクワッシャ	2	φ22.5/42x10.5
245	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
245	-	270 917150-00032 シーリングリンク (カムシャフト)	2	φ41/47x25 (灰色:ラバー)

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
245	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ49x9
266	917150-00030	レバ- (ライニング 磨耗インジケータ)	2	01/4~05/2、85L、リフサス用
266	917150-00168	レバ- (ライニング 磨耗インジケータ)	2	05/3~、85L、リフサス用
266	917150-00082	レバ- (ライニング 磨耗インジケータ)	2	60L、エアサス用
280	917150-00198	スラックアジャスタ	2	06/12~、リフサス用/低床式エアサス用チャンパ-下取付け
280	917150-00199	スラックアジャスタ	2	06/12~、エアサス用
283	917150-00038	キャップ (スラックアジャスタ)	2	
284	917150-00039	ケ-リスニップル - スラックアジャスタ	2	AS8x1
285	917150-00070	シェイプトプレート (スラックアジャスタコントロールアームブラケット)	2	Alpha=24°、リフサス用
286	917150-00080	シェイプトプレート (スラックアジャスタコントロールアームブラケット)L	1	Alpha=60~210°、エアサス用
286	917150-00081	シェイプトプレート (スラックアジャスタコントロールアームブラケット)R	1	Alpha=60~210°、エアサス用
325	917150-00021	C-クリップ	8	φ32.5/30x10
330	917150-00245	ブレーキシュー (ライニング付)	4	07/12~ 335 (334 (345, 346, 348)) 350, 357含む
330	-	335 917110-00003 ブレーキシュー (ライニング無し)	4	単品販売しない 334 (345, 346, 348) 350を含む
330	-	344 917150-00181 ブレーキシュー-ロケット	2	345, 346, 348を含む
330	-	345 917150-00040 シュー-ローラ	4	φ26/45x33.5
330	-	346 917150-00041 シュー-ローピン	4	φ26x58.5
330	-	348 917150-00042 ロックリング - ローラピン	8	φ24/31x3.5
330	-	350 917150-00244 ブレーキライニング	8	07/12~、18mm
330	-	357 917150-00044 ライニングリベット	80	φ8x15L
363	917150-00146	リターンスプリング	2	03/1~、φ34.5/5.5x274
367	917150-00046	リターンスプリング (フック)	2	
368	917150-00047	リターンスプリング (アイ)	2	
501	917150-00421	ダストカバー (左上)	1	~08/9、新型との互換性なし
501	917150-00233	ダストカバー (左上)	1	08/10~、旧型との互換性なし
502	917150-00422	ダストカバー (左下)	1	~08/9、新型との互換性なし
502	917150-00235	ダストカバー (左下)	1	08/10~、旧型との互換性なし
503	917150-00423	ダストカバー (右上)	1	~08/9、新型との互換性なし


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
503	917150-00234	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ(右上)	1	08/10～、旧型との互換性なし
504	917150-00424	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ(右下)	1	～08/9、新型との互換性なし
504	917150-00236	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ(右下)	1	08/10～、旧型との互換性なし
508	トリツナシ	×	0	～08/9
508	917150-00229	ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ	2	08/10～、φ8.4/1.8x34
510	917150-00067	ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ(ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ)	4	～08/9、M10x15L
510	917150-00230	ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ(ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ)	2	08/10～、M10x1.5Px15L-8.8
513	917150-00212	ﾌﾞﾗｸﾞ	2	Φ10.7、ABSなし
517	トリツナシ	×	0	～08/9
517	917150-00237	ｼｰﾙｽﾎﾞﾝｼﾞ	2	08/10～、□8x450L
520	917150-00069	ﾌﾞﾗｸﾞ(ﾗｲﾆﾝｸﾞ点検まど)	6	～08/9
520	917150-00069	ﾌﾞﾗｸﾞ(ﾗｲﾆﾝｸﾞ点検まど)	4	08/10～
542	917150-00075	ｾﾝｻｰﾌﾞﾗｹｯﾄR	1	H=37.5/H=14 (ABS軸のみ)
543	917150-00074	ｾﾝｻｰﾌﾞﾗｹｯﾄL	1	H=37.5/H=14 (ABS軸のみ)
551	917150-00076	ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ	4	M6x16-8.8 (ABS軸のみ)
564	917150-00053	ｸﾗﾝﾌﾟ	2	(ABS軸のみ)
570	917150-00054	ABSｾﾝｻｰ	2	(ABS軸のみ)
571	917150-00055	ABSﾌﾞｯｼｭ	2	(ABS軸のみ)
584	トリツナシ	—	0	～08/9
584	917150-00328	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	2	08/10～、φ19x2 (ABS軸のみ)
585	917150-00068	ABSｾﾝｻｰｺﾈｸﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	～08/9 (ABS軸のみ)
585	917150-00329	ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞｸﾘｯﾌﾟ	2	08/10～ (ABS軸のみ)
600	917002-00031	ﾁｬﾝﾊﾞｰ 30A	2	L=185、ﾘｰﾌｻｽ用
600	917002-00033	ﾁｬﾝﾊﾞｰ 30A	2	L=68、ｱﾌｻｽ用
601	917150-00240	ﾁｬﾝﾊﾞｰ 30Aｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	10/2～、L=185、ﾘｰﾌｻｽ用
601	917002-00034	ﾁｬﾝﾊﾞｰ 30Aｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	L=68、ｱﾌｻｽ用
602	917042-00022	ﾁｬﾝﾊﾞｰ-ﾖｰｸAss'y	2	
602	—	603 917150-00132 ｾﾝｻｰ-ﾖｰｸ	2	

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
602	-	604 917150-00132 ロックナット	2	
602	-	605 917150-00133 ヨーケピン	2	φ14x40
602	-	606 933601-32030 割リピン	2	φ3.2x30
607	917150-00131	タ イヤラム	2	30A

4 車軸 20 インチ 10 トン ECO 10 スタッド
ダブルタイヤ / ワイドシングルタイヤ



4 車軸 20 インチ 10 トン ECO 10 スタッド
ダブルタイヤ / ワイドシングルタイヤ



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
23	917150-00077	レベリングバルブ取り付けブラケット(エアサス用)	0または2	25x38x6、エアサス車のみ
380	917150-00331	ブレーキドラム:ダブルタイヤ用	2	10/10～、φ420x200/B:287
380	917150-00207	ブレーキドラム:ワイドシングルタイヤ用	2	φ420x200/B:259.5
28	917150-00006	サホートベアリングプレート	2	
190	917150-00012	フースタ(チャンパ)ブラケット リーフサス用	2	リーフサス用
421	917150-00014	スラストワッシャ	2	Φ96/135/159x22
421	-	424 917150-00139 "O"リング	2	Φ100x3
190	917150-00078	フースタ(チャンパ)ブラケット エアサス用	2	エアサス用
209	917150-00213	カムシャフトリベアキット	1	(210, 214, 220, 221, 225, 227, 231, 232, 245, 271, 272, 288, 289)
422	917027-00040	ハブオイルシール	2	Φ135/156.7x12
423	917150-00020	リング(オイルシールハウジング)	2	Φ151/160x12.5
209	-	210 917150-00072 プッシュ(スパイダ)	2	φ42/46x72.6
209	-	214 917150-00073 クリスニップル	2	AM10x1
428	917150-00013	ダートシール	2	Φ133/168x15
430	917150-00209	インナーローベアリング	2	07/5～、33118
209	-	220 917150-00011 ベアリングボックス	2	01/4～
209	-	221 917150-00010 ベアリングボックス(クリスニップル側)	2	01/4～
431	917150-00059	ダストカバー	2	φ94/149x8.5
435	917150-00315	ハブ:ダブルタイヤ用	2	10/10～、10xφ22/M136x2.5
209	-	225 917150-00009 球面ベアリング	2	01/4～、φ42/60/38
209	-	227 917150-00007 クリスニップル	2	AM8x1
435	917150-00164	ハブ:ワイドシングルタイヤ用	2	～10/9、10xφ22/M136x2.5
436	917150-00178	スプリングピン	20	φ6x19.5
209	-	230 917150-00318 六角ボルトセット(231、232含む)	4	04/4～、M8x25-8.8
209	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	04/4～、M8、波型
437	917150-00049	ロッキングリンク(インナー)	2	φ160x4
438	917150-00050	ロッキングリンク(アウト)	2	φ122x4
209	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4～、M8


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
440	917150-00061	スラストワッシャ	2	φ 71/108x8
209	-	245 917150-00214 アッセンブ リキット (カムシャフト)	2	(250~262, 268, 270, 274)
209	-	250 917150-00025 ロッキング リンク (C形止め輪軸用)	2	φ 42x2. 5
441	917150-00210	アウターローラベ アリンク	2	07/5~, 33213
445	917150-00015	ディスク	2	φ 53/76x5. 8
209	-	252 917150-00026 リンク	2	φ 42/46/55x7
209	-	255 917150-00208 “O”リンク	2	02/2~, φ 37x2. 6 (黒)
446	917150-00016	キャスルナット	2	M52x2/ φ 120/SW80
447	917150-00017	ホルト (ロックピ ン)	2	φ 8x45L
209	-	256 917150-00027 “O”リンク	2	φ 40x2. 5 (緑色)
209	-	258 917150-00028 シーリング リンク	2	φ 42/56x2 (黒: 樹脂)
448	917150-00018	ロッキング リンク	2	φ 66x2
460	917150-00062	ハブ キャップ	2	M136x2. 5/SW110
209	-	260 917150-00035 フ ッシュ	2	01/4~, φ 37. 4/45x21. 3
472	917150-00248	ホイールスタッド (R): アルミホイール用	20	10/10~, スチールホイール/アルミホイール兼 用、M22x1. 5-85/M22x1. 5-55/1 45L
209	-	262 917150-00029 ディスクワッシャ	2	φ 22. 5/42x10. 5
209	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1. 5/SW32
472	917150-00247	ホイールスタッド (R): スチールホイール用	20	10/10~, スチールホイール/アルミホイール兼 用、M22x1. 5-60/M22x1. 5-55/1 20L
474	917150-00186	ロックナット (ト ラムナット) (R)	20	~10/9、M22x2 (SW=32)
209	-	270 917150-00032 シーリング リンク (カムシャフト)	2	φ 41/47x25 (灰色: ラバ ー)
209	-	271 917150-00033 シーリング リンク (カムシャフト)	2	01/4~, φ 42x15 (黒: ラバ ー)
474	917150-00250	ロックナット (ト ラムナット) (R)	20	10/10~, M22x1. 5 (SW=33)
476	917150-00148	フ ッシュ (センタリング リンク) シング ルタイヤ用	4	
209	-	272 917150-00034 シーリング リンク (カムシャフト)	2	01/4~, φ 45x13. 5 (黒: ラバ ー)
209	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ 49x9
476	917150-00153	フ ッシュ (センタリング リンク) ダ ブルタイヤ用	4	
479	917150-00134	ホイールアウターナット (R)	20	~10/9、M22x1. 5 (SW=32)
209	-	288 917150-00156 六角ホルト	4	04/4~, M8x25-8. 8

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
209	-	289 917150-00157 フランジ付き六角ロックナット	4	04/4～、M8
479	917150-00249	ホイールアウターナット(R)	20	10/10～、M22x1.5(SW=33)
560	917150-00052	エキサイターリンク* (ハースリンク*)	2	φ174/194x15(100Z)(ABS軸のみ)
215	917150-00008	ク*リスニップ*ルカバー-	2	
230	917150-00318	六角ボルトセット(231、232含む)	4	04/4～、M8x25-8.8
230	-	231 917150-00159 スプリングワッシャー	4	04/4～、M8、波型
230	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4～、M8
240	917150-00215	ブレーキカムシャフトL*ブルタイヤ	1	02/9～、A=522.5
240	917150-00205	ブレーキカムシャフトL:ワイド*シンク*ルタイヤ	1	02/9～、A=615.5
241	917150-00216	ブレーキカムシャフトR*ブルタイヤ	1	02/9～、A=522.5
241	917150-00206	ブレーキカムシャフトR:ワイド*シンク*ルタイヤ	1	02/9～、A=615.5
245	917150-00214	アセンブリキット(カムシャフト)	1	(250～262, 268, 270, 274)
245	-	250 917150-00025 ロッキングリンク* (C形止め輪軸用)	2	φ42x2.5
245	-	252 917150-00026 リンク*	2	φ42/46/55x7
245	-	255 917150-00208 "O"リンク*	2	02/2～、φ37x2.6(黒)
245	-	256 917150-00027 "O"リンク*	2	φ40x2.5(緑色)
245	-	258 917150-00028 シーリングリンク*	2	φ42/56x2(黒:樹脂)
245	-	260 917150-00035 フワッシュ	2	01/4～、φ37.4/45x21.3
245	-	262 917150-00029 ティスクワッシャー	2	φ22.5/42x10.5
245	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
245	-	270 917150-00032 シーリングリンク* (カムシャフト)	2	φ41/47x25(灰色:ラバー)
245	-	274 917150-00036 サーキット	2	φ49x9
266	917150-00168	レバー(ライニング 磨耗インジケータ)	2	05/3～、85L、リフサス用
266	917150-00082	レバー(ライニング 磨耗インジケータ)	2	60L、エアサス用
280	917150-00198	スラックアジャスタ リフサス用	2	06/12～、リフサス用
280	917150-00199	スラックアジャスタ エアサス用	2	06/12～、エアサス用
283	917150-00038	キャップ(スラックアジャスタ)	2	
284	917150-00039	ク*リスニップ*ル - スラックアジャスタ	2	AS8x1


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
285	917150-00070	シェイプドプレート(スラックアシスタントローラームラケット)	2	Alpha=24°、リフサス用
286	917150-00080	シェイプドプレート(スラックアシスタントローラームラケット)L	1	Alpha=60~210°、エアサス用
286	917150-00081	シェイプドプレート(スラックアシスタントローラームラケット)R	1	Alpha=60~210°、エアサス用
325	917150-00021	C-クリップ	4	φ32.5/30x10
330	917150-00245	ブレーキシュー(ライニング付)	4	07/12~ 335(344(345, 346, 348))350, 357を含む
330	-	335 917110-00003 ブレーキシュー(ライニング無し)	4	単品販売しない 344(345, 345, 348)350, を含む
330	-	344 917150-00181 ブレーキシュー-ローラケット	2	
330	-	345 917150-00040 シューローラ	4	φ26/45x33.5
330	-	346 917150-00041 シューローラピン	4	φ26x58.5
330	-	348 917150-00042 ロックリング - ローラピン	8	φ24/31x3.5
330	-	350 917150-00244 ブレーキライニング	8	07/12~、18mm
330	-	357 917150-00044 ライニングリベット	80	φ8x15L
363	917150-00146	リターンスプリング	2	03/1~、φ34.5/5.5x274
367	917150-00046	リターンスプリング(フック)	2	
368	917150-00047	リターンスプリング(アイ)	2	
501	917150-00421	ターストカバー(左上)	1	~08/9、新型との互換性なし
501	917150-00233	ターストカバー(左上)	1	08/10~、旧型との互換性なし
502	917150-00422	ターストカバー(左下)	1	~08/9、新型との互換性なし
502	917150-00235	ターストカバー(左下)	1	08/10~旧型との互換性なし
503	917150-00423	ターストカバー(右上)	1	~08/9、新型との互換性なし
503	917150-00234	ターストカバー(右上)	1	08/10~、旧型との互換性なし
504	917150-00424	ターストカバー(右下)	1	~08/9、新型との互換性なし
504	917150-00236	ターストカバー(右下)	1	08/10~、旧型との互換性なし
508	917150-00229	リターンスプリング(ターストカバー)	2	08/10~、φ8.4/1.8x34
510	917150-00067	ロックキングスクリュー(ターストカバー)	4	~08/9、M10x15L
510	917150-00230	ロックキングスクリュー(ターストカバー)	2	08/10~、M10x1.5Px15L-8.8
513	917150-00212	ブラク	2	Φ10.7、ABSなし
517	トリツナシ		0	~08/9

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
517	917150-00237	シールホース	2	08/10～、□8x450L
520	917150-00069	ブラケット (ラインング点検まで)	6	～08/9
520	917150-00069	ブラケット (ラインング点検まで)	4	08/10～
542	917150-00075	センサーブラケットR	1	H=37.5/H=14 (ABS軸のみ)
543	917150-00074	センサーブラケットL	1	H=37.5/H=14 (ABS軸のみ)
551	917150-00076	タッピングスクリュー	4	M6x16-8.8 (ABS軸のみ)
564	917150-00053	クランプ	2	(ABS軸のみ)
570	917150-00054	ABSセンサー	2	(ABS軸のみ)
571	917150-00055	ABSセンサーワッシャー	2	(ABS軸のみ)
584	トリツナシ	—	0	～08/9
584	917150-00328	スプリングリンク	2	08/10～、φ19x2 (ABS軸のみ)
585	917150-00068	ABSセンサーコネクタブラケット	2	～08/9 (ABS軸のみ)
585	917150-00329	リテーニングクリップ	2	08/10～ (ABS軸のみ)
600	917002-00031	チャンバ - 30A	2	L=185、リフサス用
600	917002-00033	チャンバ - 30A	2	L=68、エフサス用
601	917150-00240	チャンバ - 30Aスプリング	2	10/2～、L=185、リフサス用
601	917002-00034	チャンバ - 30Aスプリング	2	L=68、エフサス用
602	917042-00022	チャンバ - ヨークAss'y	2	
602	—	603 917150-00132 チャンバ - ヨーク	2	
602	—	604 917150-00132 ロックナット	2	
602	—	605 917150-00133 ヨークピン	2	φ14x40
602	—	606 933601-32030 割リピン	2	φ3.2x30
607	917150-00131	ダイヤフラム	2	30A

5 車軸 20 インチ 12.5 トン 10 スタッド ダブルタイヤ



5 車軸 20 インチ 12.5 トン 10 スタッド ダブルタイヤ



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
28	917150-00006	サートベアリングプレート	2	
380	917150-00171	ブレーキドラム	2	φ420x200/B=289
420	917150-00172	スラストワッシャ:コンプリート	2	φ97/124/136/187x34t
190	917150-00012	ブースタ(チャンバ)ブラケット	2	リフサス用
209	917150-00213	カムシャフトリベアキット	1	01/4~(210, 214, 220, 221, 225, 227, 231, 232, 245, 271, 272, 288, 289)
422	917150-00173	リング(タイロン)	2	φ130/186x4t
423	917150-00174	リング(タイロン)	2	φ124/181x4t
209	-	210 917150-00072 ブッシュ(スパイダ)	2	φ42/46x72.6
209	-	214 917150-00073 ケーリスニップル	2	AM10x1
430	917150-00175	インナーローバアリング	2	32219
431	917150-00176	ターストカバー	2	φ99/169x5.5
209	-	220 917150-00011 ベアリングボックス	2	01/4~
209	-	221 917150-00010 ベアリングボックス(ケーリスニップル側)	2	01/4~
435	917150-00419	ハブ=436含む	2	10-φ22/M150x2/SW=120
436	917150-00178	スプリングピン	20	φ6x19.5
209	-	225 917150-00009 球面ベアリング	2	01/4~、φ42/60/38
209	-	227 917150-00007 ケーリスニップル	2	AM8x1
441	917150-00179	アウトローバアリング	2	33215
445	917150-00180	リング	2	φ61/88x5.8
209	-	230 917150-00318 六角ボルトセット(231, 232含む)	4	04/4~、M8x25-8.8
209	-	231 917150-00159 スプリングワッシャ	4	04/4~、M8、波型
446	917150-00182	キャスルナット	2	M60x2/SW85
447	917150-00183	割リピン	2	φ10x71
209	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4~、M8
209	-	245 917150-00214 アセンブリキット(カムシャフト)	2	(250~262, 268, 270, 274)
460	917150-00184	ハブキャップ	2	M150x2/SW120
472	917150-00160	ホイールスタッド(R)	20	M22x1.5/M22x2/114-60-49
209	-	250 917150-00025 ロッキングリング(C形止め輪軸用)	2	φ42x2.5


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
209	-	252 917150-00026 リンク*	2	φ42/46/55x7
474	917150-00186	ロックナット(ト*ラムナット)(R)	20	M22x2-10H
476	917150-00153	ブ*ッシュ(センタリング*リンク*)	4	φ22/25x18
209	-	255 917150-00208 "O"リンク*	2	02/2~、φ37x2.6(黒)
209	-	256 917150-00027 "O"リンク*	2	φ40x2.5(緑色)
479	917150-00134	ホイールアウターナット(R)	20	~10/9、M22x1.5(SW=32)
479	917150-00249	ホイールアウターナット(R)	20	10/10~、M22x1.5(SW=33)
209	-	258 917150-00028 シーリング*リンク*	2	φ42/56x2(黒:樹脂)
209	-	260 917150-00035 ブ*ッシュ	2	01/4~、φ37.4/45x21.3
560	917150-00188	エキサイターリンク*(ハ*ルスリンク*)	2	d=194(ABS軸のみ)
209	-	262 917150-00029 テ*ィスク*ワッシャ	2	φ22.5/42x10.5
209	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
209	-	270 917150-00032 シーリング*リンク*(カムシャフト)	2	φ41/47x25(灰色:ラバ*-)
209	-	271 917150-00033 シーリング*リンク*(カムシャフト)	2	01/4~、φ42x15(黒:ラバ*-)
209	-	272 917150-00034 シーリング*リンク*(カムシャフト)	2	01/4~、φ45x13.5(黒:ラバ*-)
209	-	274 917150-00036 サークリッ*	2	φ49x9
209	-	288 917150-00156 六角ボ*ルト	4	04/4~、M8x25-8.8
209	-	289 917150-00157 フランジ*付き六角ロックナット	4	04/4~、M8
215	917150-00008	ク*リスニッ*ルカバー	6	
230	917150-00318	六角ボ*ルトセット(231、232含む)	4	04/4~、M8x25-8.8
230	-	231 917150-00159 ス*リンク*ワッシャ	4	04/4~、M8、波型
230	-	232 917150-00158 六角ナット	4	04/4~、M8
240	917150-00166	ブ*レー*カムシャフト:L	1	A:457.5
241	917150-00167	ブ*レー*カムシャフト:R	1	A:457.5
245	917150-00214	アッセンブ*リキット(カムシャフト)	2	(250~262, 268, 270, 274)
245	-	250 917150-00025 ロッキング*リンク*(C形止め輪軸用)	2	φ42x2.5
245	-	252 917150-00026 リンク*	2	φ42/46/55x7
245	-	255 917150-00208 "O"リンク*	2	02/2~、φ37x2.6(黒)

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
245	-	256 917150-00027 "O"リング	2	φ40x2.5(緑色)
245	-	258 917150-00028 シーリングリング	2	φ42/56x2(黒:樹脂)
245	-	260 917150-00035 フッシユ	2	01/4~、φ37.4/45x21.3
245	-	262 917150-00029 ティスクーワッシャ	2	φ22.5/42x10.5
245	-	268 917150-00031 ロックナット	2	M22x1.5/SW32
245	-	270 917150-00032 シーリングリング(カムシャフト)	2	φ41/47x25(灰色:ラバー)
245	-	274 917150-00036 サークリップ	2	φ49x9
266	917150-00030	レバー(ライニング 磨耗インジケータ)	2	85L
266	917150-00168	レバー(ライニング 磨耗インジケータ)	2	85L
280	917150-00198	スラックアシスタ	2	06/12~、リフサ用
283	917150-00038	キャップ(スラックアシスタ)	2	
284	917150-00039	ケリスニップル - スラックアシスタ	2	AS8x1
285	917150-00070	シェイプトプレート(スラックアシスタコントロールアームブラケット)	2	リフサ用
325	917150-00021	C-クリップ	8	φ32.5/30x10
330	917150-00245	ブレーキシュー(ライニング付)	4	07/12~335(344(345, 346, 348))350, 357を含む
330	-	335 917110-00003 ブレーキシュー(ライニング無し)	4	単品販売しない
330	-	344 917150-00181 ブレーキシューローレット	2	
330	-	345 917150-00040 シューローラ	4	φ26/45x33.5
330	-	346 917150-00041 シューローヒン	4	φ26x58.5
330	-	348 917150-00042 ロックリング - ローラーヒン	8	φ24/31x3.5
330	-	350 917150-00244 ブレーキライニング	8	07/12~
330	-	357 917150-00044 ライニングリベット	80	φ8x15L
363	917150-00146	リターンスフリング	4	03/1~、φ34.5/5.5x274
367	917150-00046	リターンスフリング(フック)	2	φ15.4/3.6x36/84
368	917150-00047	リターンスフリング(アイ)	2	φ19/3.6x36/83
501	917150-00421	タストカバー(左上)	1	~08/9、新型との互換性なし
501	917150-00233	タストカバー(左上) 03.010.71.65.0	1	08/10~、旧型との互換性なし
502	917150-00422	タストカバー(左下)	1	~08/9、新型との互換性なし


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
502	917150-00235	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ(左下)	1	08/10～、旧型との互換性なし
503	917150-00423	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ(右上)	1	～08/9、新型との互換性なし
503	917150-00234	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ(右上)	1	08/10～、旧型との互換性なし
504	917150-00424	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ(右下)	1	～08/9、新型との互換性なし
504	917150-00236	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ(右下)	1	08/10～、旧型との互換性なし
508	セッテイナシ	リターンｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ)	0	～08/9
508	917150-00229	リターンｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ)	2	08/10～、φ8.4/1.8x34
510	917150-00067	ロッキﾝｸﾞｽｸﾘュー(ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ)	4	～08/9、M10x15L
510	917150-00230	ロッキﾝｸﾞｽｸﾘュー(ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ)	2	08/10～、M10x1.5Px15L-8.8
513	917150-00212	ﾌﾞﾗｸﾞ	2	φ10.7、ABSなし
517	セッテイナシ		0	～08/9
517	917150-00237	ｼｰﾙｽﾎﾞﾝｼﾞ	2	08/10～、□8x450L
520	917150-00069	ﾌﾞﾗｸﾞ(ラインｸﾞ点検まど)	4	
542	917150-00075	ｾﾝｻｰﾌﾞﾚｰｹｯﾄR	1	(ABS軸のみ)
543	917150-00074	ｾﾝｻｰﾌﾞﾚｰｹｯﾄL	1	(ABS軸のみ)
551	917150-00076	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘュー	4	(ABS軸のみ)
564	917150-00053	ｸﾗﾝﾌﾟ	2	(ABS軸のみ)
570	917150-00054	ABSｾﾝｻｰ	2	(ABS軸のみ)
571	917150-00055	ABSｾﾝｻｰﾌﾞｯｼｭ	2	(ABS軸のみ)
584	セッテイナシ	—	0	～08/9
584	917150-00328	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	2	08/10～、φ19x2 (ABS軸のみ)
585	917150-00068	ABSｾﾝｻｰｺﾈｸﾀｰﾌﾞﾚｰｹｯﾄ	2	～08/9 (ABS軸のみ)
585	917150-00329	ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞｶﾘｯﾌﾟ	2	08/10～、584(0-ﾘﾝｸﾞ)含む (ABS軸のみ)
600	917002-00031	ﾁｬﾝﾊﾞｰ 30A	2	L=185、ﾘｰﾌｻｽ用
601	917002-00032	ﾁｬﾝﾊﾞｰ 30Aｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	～10/2、L=185、ﾘｰﾌｻｽ用
601	917150-00240	ﾁｬﾝﾊﾞｰ 30Aｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	10/2～、L=185、ﾘｰﾌｻｽ用
602	917042-00022	ﾁｬﾝﾊﾞｰ-ﾖｰｸAss'y	2	603, 604, 605, 606を含む
602	—	603 917150-00132 ｾﾝｻｰ-ﾖｰｸ	2	

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
602	-	604 917150-00132 ロックナット	2	
602	-	605 917150-00133 ヨーケピン	2	φ14x40
602	-	606 933601-32030 割リピン	2	φ3.2x30
607	917150-00131	タ イアラム	2	30A

6 車軸 20 インチ 10 トン ECO Plus A 型ディスクブレーキ
10 スタッド ワイドシングルタイヤ



6 車軸 20 インチ 10 トン ECO Plus A 型ディスクブレーキ
10 スタッド ワイドシングルタイヤ




図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
10	-	アクスビ [°] -ΔAss'y	1	
325	917150-00252	シリンダ [°] -キャップ [°] ボルト	1	M16x1.5x86-10.9
326	917150-00253	ワッシュ	1	φ17/26/36x116
-	917110-00007	ブレーキキャリパ [°] -ASS'Y R	1	
-	917110-00008	ブレーキキャリパ [°] -ASS'Y L	1	
328	917150-00254	ガイドワッシュ	1	φ36/40x82
335	917150-00255	カバープレート	1	
23	917150-00077	プレート	1	
315	917150-00333	ボルト	12	M16x1.5x97-12.9/SW24
345	917150-00256	シリンダ [°] -キャップ [°] ボルト	1	M16x1.5x80
346	917150-00257	ワッシュ	1	φ17/32x80
318	917150-00334	ディスク	12	A17
380	917150-00335	10穴ブレーキディスク	2	
348	917150-00258	ガイドスリーブ	1	
350	917150-00259	キャップ	1	
410	917150-00316	16AS [°] リンク [°] ブレーキチャンバー	1	16"/24"
411	917150-00317	16AS [°] リンク [°] ブレーキチャンバー	1	06"/24"
354	917150-00260	ベロー	1	φ33/50x38
355	917150-00261	リンク	1	φ36.6/50x5.4
415	917150-00400	エアコネクター-エクステンション	2	
416	917150-00337	ハブ [°] ベアリング [°] リハ [°] アキッド(エコシール)	2	キットの構成 品(420-424, , 430-432, 440, 441, 445)
362	917150-00262	タペット	2	
363	917150-00263	シール	2	
416	-	430 917150-00209 インナーローラー [°] ベアリング [°]	2	33118
416	-	424 917150-00139 オーリング [°]	2	φ100x3(420の構成 品)
364	917150-00264	ワッシュ	2	φ6/18x10
367	917150-00265	アシスタインク [°] アダプター [°] リハ [°] アキッド	1	368.370を含む
416	-	423 917150-00020 リンク [°] (エコシールを除く)	2	φ151/160x12.5(420の構成 品)

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
416	-	422 917150-00231 オイルシール(エコシール)	2	φ117.5/158x17.5(420の構成 品)
368	-	アシヤストアダプタ	2	
370	-	キャップ	2	
416	-	421 917150-00339 スラストワッシャー(エコシール)	2	φ96/117.5/132x22(420の構 成品)
416	-	420 917150-00338 スラストワッシャー(エコシール)	2	構成部品(421, 422, 423, 424)
373	917150-00266	リノリットHLT2	1	5gチューブ
388	917150-00441	ディスクハットヘッドアキット	1	キットの構成 品(390, 394, 396, 397, 398)
416	-	445 917150-00015 ディスク	2	φ53/76x5.8
416	-	441 917150-00210 アウターローラーヘッドアリンク	2	33213
388	-	398 917150-00364 ロック	1	
388	-	397 917150-00363 ディスク	1	
416	-	440 917150-00061 スラストワッシャ	2	φ71/108x8
416	-	432 917150-00341 シール	2	φ67/93x90.5
388	-	396 917150-00362 ボルト	1	
388	-	394 (917150-00001) ディスクハットリテーニングスプリング	2	
416	-	431 917150-00059 スタカパー	2	φ94/149x8.5
434	917150-00342	ヘッドアリンクリベアキット(エコシール)	2	キットの構成部品(416 ヘッドアリン クリベアキット(エコシール)含む)
388	-	390 (917150-00001) ディスクハット	2	
393	917150-00268	ブレーキリテーニングリベアット	1	キットの構成 品(394, 395, 396, 397, 398)
434	-	437 917150-00345 ロッキングリンク(エコシール)	2	φ158x4
434	-	435 917150-00344 ヘッド(エコシール)	2	10xφ22/M136x2.5
393	-	397 917150-00363 ディスク	1	
393	-	396 917150-00362 ボルト	1	
434	-	432 917150-00341 シール	2	φ67/93x90.5
434	-	431 917150-00059 スタカパー	2	φ94/149x8.5
393	-	395 917150-00361 ディスクハットクリップ	1	
393	-	398 917150-00364 ロック	1	
434	-	430 917150-00209 インナーローラーヘッドアリンク	2	33118

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
434	-	424 917150-00139 オーリング	2	φ100x3 (420の構成品)
393	-	394 (917150-00001) ティスカハットリテイングスプリング	2	
394	917150-00333	ボルト	12	M16x1.5x97-12.9/SW24
434	-	423 917150-00020 リング (エコシルを除く)	2	φ151/160x12.5 (420の構成品)
434	-	422 917150-00231 オイルシル (エコシル)	2	φ117.5/158x17.5 (420の構成品)
395	917150-00334	ディスク	12	A17
434	-	421 917150-00339 スラストワッシャー (エコシル)	2	φ96/117.5/132x22 (420の構成品)
434	-	420 917150-00338 スラストワッシャー (エコシル)	2	構成品 (421, 422, 423, 424)
434	-	416 917150-00337 ハブベアリングリベアキット (エコシル)	2	キットの構成 品 (420-424, , 430-432, 440, 441, 445)
434	-	560 917150-00356 エキサイターリング	2	d:150 (ABS軸のみ)
434	-	460 917150-00349 ハブキャップ	2	M136x2.5/SW110
434	-	448 917150-00348 スプリングリング	2	φ62x1.8
434	-	447 917150-00347 ロッキングピース	2	
434	-	446 917150-00346 アクスルナット	2	M52x2/SW95
434	-	445 917150-00015 ティスカ	2	φ53/76x5.8
434	-	441 917150-00210 アウターローラーベアリング	2	33213
434	-	440 917150-00061 スラストワッシャ	2	φ71/108x8
434	-	438 917150-00050 ロッキングリング	2	φ122x4
472	917150-00117	ホイールボルト STL-AL兼用 ダブルタイヤ用	20	M22x1.5/89/54
472	917150-00191	ホイールボルト STL-AL兼用 シングルタイヤ用	20	
476	917150-00153	ブッシュ (センタリングリング) ダブルタイヤ用	4	
476	917150-00148	ブッシュ (センタリングリング) シングルタイヤ用	4	
479	917150-00249	ホイールナット:R	20	10/10~, M22x1.5 (SW=33)
500	917150-00350	カバープレートキット	1	キットの構成品 (501, 510)
500	-	510 917150-00067 ボルト	6	M10x15
500	-	501 917150-00351 ダストカバー	2	
511	917150-00076	ボルト	2	M8x20
541	917150-00353	シェイブドプレート	2	60x40x3

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
542	917150-00354	センサーブラケット	2	H=9 (ABS軸のみ)
551	917150-00355	シリンダーキャップボルト	4	M6x12-8.8 (ABS軸のみ)
553	917150-00085	スプリングワッシャー	4	A6 (ABS軸のみ)
564	917150-00053	クランプ	2	(ABS軸のみ)
570	917150-00357	センサー	2	L=350mm (ABS軸のみ)
571	917150-00055	ワッシュ	2	(ABS軸のみ)
585	917150-00313	サポート	2	(ABS軸のみ)
586	917150-00129	リテインングクリップ	2	(ABS軸のみ)
587	917150-00130	ロックワッシャー	2	A10.5 (ABS軸のみ)
590	917150-00358	ヒートプロテクションカバー	2	(ABS軸のみ)
1026	917150-00359	スプリングハット L	1	
1027	917150-00360	スプリングハット R	1	
1030	910016-00066	シェイプドプレート	4	111x88x15/φ50
1035	910016-00038	セグメント	2	

7 車軸 20 インチ 10 トン ECO Plus B 型ディスクブレーキ
10 スタッド ダブルタイヤ/ワイドシングルタイヤ




図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
10	-	アクスビームAss'y	1	
323	917150-00370	ガイドピンリハキット	1	キットの構成 品 (325, 326, 328, 345, 346, 348, 373)
323	-	325 917150-00371 シリンダーキャップボルト	1	M16x1.5x100
-	917110-00009	ブレーキキャリパーAss'y R	1	
-	917110-00010	ブレーキキャリパーAss'y L	1	
323	-	325 917150-00372 シリンダーキャップボルト	1	M16x1.5x105
323	-	326 917150-00373 ガイドピン	1	φ17/26/37x123
23	917150-00077	プレート	1	
380	917150-00335	10穴ブレーキディスク	2	
323	-	328 917150-00374 ガイドブッシュ	1	φ37/41x73
323	-	345 917150-00378 シリンダーキャップボルト	1	M16x1.5x70
410	917150-00316	16ASブリンクブレーキキャンバーL	1	ディスクブレーキ用 左
411	917150-00317	16ASブリンクブレーキキャンバーR	1	ディスクブレーキ用 右
323	-	345 917150-00379 シリンダーキャップボルト	1	M16x1.5x75
323	-	346 917150-00380 ガイドピン	1	φ17/26/36x70
415	917150-00400	エアコネクターステンション	1	ディスクブレーキキャンバー用
416	917150-00337	ハブヘアリングリハキット	2	キットの構成 品 (422, 430, 431, 432, 440, 441, 445, 420 (スラストワッシャー))
323	-	348 917150-00381 ガイドブッシュ	1	φ37/41x30
323	-	373 917150-00391 エコディスクグリス	1	25g
416	-	420 917150-00338 スラストワッシャーAss'y	2	構成部品421, 422, 423, 424
416	-	421 917150-00339 スラストワッシャー	2	φ96/117.5/132x22 (420の構成 品)
334	917150-00375	シーリングキャップリハーキット	1	キットの構成部品 (335, 356)
334	-	335 917150-00376 シーリングキャップ	2	M49x1.5
416	-	422 917150-00231 ハブオイルシール	2	φ117.5/158x17.5 (420の構成 品)
416	-	423 917150-00020 リング (エコシールを除く)	2	φ151/160x12.5 (420の構成 品)
334	-	356 917150-00261 リング	2	φ38/48x5
352	917150-00382	ガイドピンシールリハキット	1	キットの構成 品 (335, 336, 354, 355, 356, 370, 373)
416	-	424 917150-00139 オーリング	2	φ100x3 (420の構成部品)

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
416	-	430 917150-00209 インナーローラーベアリング	2	33118
352	-	335 917150-00376 シーリングキャップ	2	M49x1.5
352	-	336 917150-00377 オーリング	2	φ45x2
416	-	431 917150-00059 ターストカバー	2	φ94/149x8.5
416	-	432 917150-00341 シール	2	φ67/93x90.5
352	-	354 917150-00383 ベロー	2	φ52x34
352	-	355 917150-00384 オリング	1	φ36x3.5
416	-	440 917150-00061 スラストワッシャー	2	φ71/108x8
416	-	441 917150-00210 アウターローラーベアリング	2	33213
352	-	356 917150-00261 リング	2	φ38/48x5
352	-	370 917150-00390 ブラケット	1	φ24x9
416	-	445 917150-00015 ディスク	2	φ53/76x5.8
434	917150-00342	ハブベアリングリベアセット(エコシール)	2	キットの構成部品(416 ハブベアリングリベアセット(エコシール)含む)
352	-	373 917150-00391 エコディスクグリス	1	25g
360	917150-00385	タペットリベアセット	1	キットの構成部品(362, 363, 364, 365)
434	-	416 917150-00337 ハブベアリングリベアセット(エコシール)	2	キットの構成部品
434	-	420 917150-00338 スラストワッシャー(エコシール)	2	構成部品421, 422, 423, 424
360	-	362 917150-00386 タペット	2	
360	-	363 917150-00387 ベロー	2	φ26/55x17
434	-	421 917150-00339 スラストワッシャー(エコシール)	2	φ96/117.5/132x22(420の構成部品)
434	-	422 917150-00231 オイルシール(エコシール)	2	φ117.5/158x17.5(420の構成部品)
360	-	364 917150-00388 ホールディングクランプ	2	φ25x7
360	-	365 917150-00389 タートシール	2	φ55x1.5
434	-	423 917150-00020 リング(エコシールを除く)	2	φ151/160x12.5(420の構成部品)
434	-	424 917150-00139 オーリング	2	φ100x3(420の構成部品)
388	917150-00392	ディスクタペットリベアセット	1	キットの構成部品(370, 389, 390, 394, 396, 397, 398)
388	-	370 917150-00390 ブラケット	1	φ24x9
434	-	430 917150-00209 インナーローラーベアリング	2	33118

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
434	-	431 917150-00059 タスタカバー	2	φ94/149x8.5
388	-	389 917150-00393 ウェアリングプレート	2	
388	-	390 917150-00394 ディスクハット	2	
434	-	432 917150-00341 シール	2	φ67/93x90.5
434	-	435 917150-00344 ハブ(エコシール)	2	10xφ22/M136x2.5
388	-	394 917150-00396 クランピングスプリング	1	
388	-	396 917150-00398 ホルト	1	φ10x64/72
434	-	437 917150-00345 ロッキングリンク(エコシール)	2	φ158x4
434	-	438 917150-00050 ロッキングリンク	2	φ122x4
388	-	397 917150-00363 ディスク	1	φ10.5
388	-	398 917150-00364 ロック	1	
434	-	440 917150-00061 スラストワッシャ	2	φ71/108x8
434	-	441 917150-00210 アウターローラーベアリング	2	33213
395	917150-00397	ハットホルディングカバー	1	
702	917150-00399	ウェアセンサーセット	1	
434	-	445 917150-00015 ディスク	2	φ53/76x5.8
434	-	446 917150-00346 アクスルナット	2	M52x2/SW95
434	-	447 917150-00347 ロッキングピース	2	
434	-	448 917150-00348 スプリングリンク	2	φ62x1.8
434	-	460 917150-00349 ハブキャップ	2	M136x2.5/SW110
434	-	560 917150-00356 エキサイトリンク	2	d:150(ABS軸のみ)
472	917150-00117	ホイールホルト STL・AL兼用 タブルタイヤ用	20	M22x1.5/97/62
472	917150-00191	ホイールホルト STL・AL兼用 シングルタイヤ用	20	
476	917150-00148	ブッシュ(センタリングリンク)シングルタイヤ用	4	
476	917150-00153	ブッシュ(センタリングリンク)ダブルタイヤ用	4	
479	917150-00249	ホイールアウターナット (R)	20	10/10~, M22x1.5 (SW=33)
500	917150-00365	カバープレートキット	1	キットの構成品 (501, 502, 510)
500	-	501 917150-00366 タスタカバー-L	1	

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
500	-	502 917150-00367 タ*ストカバー-R	1	
500	-	510 917150-00067 タ*ストカバー-取付ボルト	4	M10x15
513	917150-00127	ケーブルクローメット	2	φ6/10/13x7 (ABS軸のみ)
540	917150-00368	アタッチメントプレート	2	(ABS軸のみ)
542	917150-00083	センサーブラケット	2	H=1.25 (ABS軸のみ)
551	917150-00084	シリンダーキャップボルト	4	M6x16-8.8 (ABS軸のみ)
553	917150-00085	スプリングワッシャー	4	A6 (ABS軸のみ)
570	917150-00357	センサー	2	L=350mm (ABS軸のみ)
571	917150-00055	ワッシュ	2	φ16/18.4x102 (ABS軸のみ)
585	917150-00313	サポート	2	(ABS軸のみ)
586	917150-00129	リテイニングクリップ	2	(ABS軸のみ)
587	917150-00130	ロックワッシャー	2	(ABS軸のみ)
590	917150-00369	ヒートプロテクションカバー	2	(ABS軸のみ)
1026	917150-00359	スプリングハットL	1	
1027	917150-00360	スプリングハットR	1	
1030	910016-00066	シェイプドプレート	4	111x88x15/φ50
1035	910016-00038	セグメント	2	172x172


8 エアサスキット 15 インチ用 低床式



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1000	910001-00029	トレーリク [°] アーム(1005付き)	2	～06/7、2枚
1000	910016-00034	トレーリク [°] アーム(1005付き)	2	06/8～、1枚
1005	910030-00040	ブ [°] ッシュ	2	φ30/57x102W
1012	910016-00004	ロッキングブ [°] レート	2	06/8～
1015	910016-00005	ブ [°] ラ [°]	4	06/8～
1026	910039-00005	ス [°] リク [°] ホ [°] ット [°] R	2	
1032	910039-00007	ス [°] リク [°] ブ [°] レート:L	1	～12/11
1032	910039-00014	ス [°] リク [°] ブ [°] レート:R	1	12/12～
1033	910039-00006	ス [°] リク [°] ブ [°] レート:R	1	～12/11
1033	910039-00015	ス [°] リク [°] ブ [°] レート:L	1	12/12～
1035	910016-00041	セ [°] メント-Uホ [°] ルトホ [°] ット [°]	2	
1040	910027-00061	ずれ止めリク [°] (2枚リフ用)	2	～06/7、φ24.5/70x9(3-100-956)
1040	910016-00012	ホ [°] ルト(1枚リフ用)	2	06/8～、φ24x22
1050	910016-00021	Uホ [°] ルト	4	～06/7
1050	910016-00042	Uホ [°] ルト	4	06/8～
1055	910016-00014	平座金	8	～08/3、M24
1055	910022-00011	平座金	8	08/4～、M24
1155	910023-00016	ス [°] リク [°] ホ [°] ルト(調整側)	2	～06/8、3-100-963(φ65/M30x3.5x200)
1155	910023-00016	ス [°] リク [°] ホ [°] ルト(調整側)	2	06/9～、3-100-1400(φ65/M30x3.5x200)
1160	910030-00038	スライダ [°] -(アジ [°] ヤストブ [°] ッシュ)	2	～01/8、φ30/□50x58x20
1160	ハイシ		0	01/9～
1161	910029-00024	アジ [°] ヤストブ [°] レート	2	～01/8、104x72x8
1161	910016-00023	アジ [°] ヤストブ [°] レート	2	01/9～、104x57.5x8
1165	910022-00019	平座金(調整側)	2	～05/3、φ31/62x5
1165	910022-00022	平座金(調整側)	2	05/4～、φ31/76x6
1168	931648-30935	ロックナット(薄型ハート [°] ロックナット)	2	08/6～、M30x3.5P
1200	910012-00011	エア [°] -ハ [°] ック [°] Ass'y	2	
1224	910020-00052	エア [°] -ハ [°] ック取付ホ [°] ルト	4	M16x65 エア [°] -ハ [°] ックに含む

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1240	910021-00031	ロックナット	4	M12-10 エアホックに含む
1300	910011-00031	ショックアブソーバ -	2	13/4～、φ75/70x326L (min)、スチールブッシュ=D32Xd24
1303	910036-00036	ブッシュ・ショックアブソーバ	4	φ24/32x55 (～12/4)
1303	-	ブッシュ・ショックアブソーバ	4	φ24/32×55W (12/5～)
1315	910020-00071	ショックアブソーバ-固定ボルト	2	M24x275/45-8.8/SW36
1324	-	六角ボルト -	0	1032. 1033と一体型 (～12/4)
1324	910020-00092	六角ボルト	2	12/12～
1330	910021-00029	ロックナット	12	M24/SW36
1511	910026-00026	ハンガーブラケット(調整式)	1	～03/1、ST=268
1511	910026-00025	ハンガーブラケット(調整式)	1	03/2～、ST=268
1525	セッテイナシ		0	～01/8
1525	910016-00022	ウェーブライト	4	01/9～、φ30.2/120x125x5
1540	910016-00055	ブッシュ	4	01/9～、調整側


9 エアサスキット 20 インチ用



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1000	910016-00002	トレーンク°ア-ム(1005付き)	2	1x58t
1000	-	トレーンク°ア-ム(1005付き)	2	1x57t
1005	910030-00040	フ°ッシュ	2	
1012	910016-00004	ロッキンク°フ°レート	2	
1015	910016-00005	フ°ラク°	4	
1024	910016-00006	スフ°リンク°ハ°ット°	2	
1026	910016-00060	スフ°リンク°ハ°ット°R	1	~09/6
1026	-	ハイシ_スフ°リンク°ハ°ット°R	1	09/7~
1027	910016-00059	スフ°リンク°ハ°ット°L	1	~09/6
1027	-	ハイシ_スフ°リンク°ハ°ット°L	1	09/7~
1029	ハイシ			
1029	ハイシ		0	1030が03.001.35.10.0の時
1030	910016-00009	シェイ°ト°フ°レート/サ°ル連結板	4	95x101x15/φ50
1030	910016-00066	シェイ°ト°フ°レート/サ°ル連結板	4	111x88x15/φ50
1035	910016-00011	セク°メント-Uホ°ルトハ°ット°	2	
1040	910016-00012	ホ°ルト(1枚リ-フ用)	2	φ24x22(調整式用)
1041	910016-00067	トラッキンク°・フ°レート	2	(固定式用)265×98×5 t
1050	910016-00013	スフ°リンク°Uホ°ルト	4	M24x125/320
1055	ハイシ	- -	-	~08/3、M24
1055	910022-00011	平座金	8	08/4~、M24
1154	910023-00015	スフ°リンク°ホ°ルト(固定側)	0→1	~03/10、3-100-576(φ52/M30x3.5x200)
1154	910016-00027	スフ°リンク°ホ°ルト(固定側)	0→1	03/11~、3-100-1234(φ53/M30x3.5x200)
1155	910023-00016	スフ°リンク°ホ°ルト(調整側)	2→1	~06/8、3-100-963(φ65/M30x3.5x200)
1155	ハイシ	- -	-	06/9~、3-100-1400(φ65/M30x3.5x200)
1160	910030-00038	スライダ°-(アジ°ヤストフ°ッシュ)	2	~01/8、φ30/□50x58x20
1160	ハイシ		0	01/9~
1161	910029-00024	アジ°ヤストフ°レート	2	~01/8、104x72x8
1161	910016-00023	アジ°ヤストフ°レート	4	01/9~、104x57.5x8

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1163	910022-00018	平座金(固定側)	0→1	φ31/57x5
1165	910022-00019	平座金(調整側)	2→1	~05/3、φ31/62x5
1165	910022-00022	平座金(調整側)	2→1	05/4~、φ31/76x6
1168	910021-00039	ロックナット	2	~08/5、M30x3.5P
1168	931648-30935	ロックナット(薄型ハートロックナット)	2	08/6~、M30x3.5P
1200	910012-00010	エアハック Ass'y	2	06/6~、36K、表面なし肌
1224	910020-00052	エアハック取付ボルト	4	M16x65
1240	910021-00031	ロックナット	4	M12-10
1300	910011-00031	ショックアブソーバー	2	13/4~、φ75/70x326L(min)、スチール ワッシュ=D32Xd24
1303	910036-00036	ワッシュ・ショックアブソーバー	4	φ24/32x55(~12/4)
1303	-	ワッシュ・ショックアブソーバー	4	φ24/32×55W(12/5~)
1315	910020-00071	ショックアブソーバー固定ボルト	2	M24x275/45-8.8/SW36
1330	910021-00029	ロックナット	12	M24x275-10/SW36
1510	910016-00026	ハンガーブラケット(固定式)	0→1→2	~05/3、ST=184、#1160あり/ #1525なし
1510	910016-00030	ハンガーブラケット(固定式)	0→1→2	05/4~、ST=184、#1160なし/ #1525あり
1511	910026-00037	ハンガーブラケット(調整式)	2→1→0	~01/8、ST=184、#1160あり/ #1525なし
1511	910016-00024	ハンガーブラケット(調整式)	2→1→0	01/9~、ST=184、#1160なし/ #1525あり
1525	セッテイング		0	~01/8
1525	910016-00022	ウェーフレート	4	01/9~、φ30.2/120x125x5
1535	910016-00054	ワッシュ	0→2→4	01/9~、固定側
1540	910016-00055	ワッシュ	4→2→0	01/9~、調整側


10 エアサスキット 20 インチ用 低床式



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1000	910016-00034	トレーリク [°] アーム(1005付き)	2	
1000	-	1005 910030-00040 フ [°] ツシュ	2	
1012	910016-00004	ロッキン [°] フ [°] レート	2	
1015	910016-00005	フ [°] ラ [°] ク	2	
1026	910016-00037	スフ [°] リク [°] ハ [°] ット [°] R	2	
1029	910016-00010	フ [°] レート	8	~08/9、85x10x2
1029	ハイン	フ [°] レート	0	08/10~
1030	910016-00009	シェイ [°] ト [°] フ [°] レート/サ [°] ル連結板	4	~08/9、95x1001x15/φ50
1030	910016-00066	シェイ [°] ト [°] フ [°] レート/サ [°] ル連結板	4	08/10~、111x88x15/φ50
1032	910016-00035	スフ [°] リク [°] フ [°] レート:R	1	
1033	910016-00036	スフ [°] リク [°] フ [°] レート:L	1	
1035	910016-00038	セ [°] グ [°] メント-Uホ [°] ルトハ [°] ット [°]	2	
1040	910016-00012	ホ [°] ルト(1枚リフ用)	2	φ24x22
1050	910016-00039	スフ [°] リク [°] Uホ [°] ルト	4	M24x180/320
1055	910016-00014	平座金	8	~08/3、M24
1055	910022-00011	平座金	8	08/4~、M24
1154	910023-00015	スフ [°] リク [°] ホ [°] ルト(固定側)	0→1	~03/10、3-100-576(φ52/M30x3.5x200)
1154	910016-00027	スフ [°] リク [°] ホ [°] ルト(固定側)	0→1	03/11~、3-100-1234(φ53/M30x3.5x200)
1155	910023-00016	スフ [°] リク [°] ホ [°] ルト(調整側)	2→1	~06/8、3-100-963(φ65/M30x3.5x200)
1155	910016-00043	スフ [°] リク [°] ホ [°] ルト(調整側)	2→1	06/9~、3-100-1400(φ65/M30x3.5x200)
1161	910029-00024	アジ [°] ヤストフ [°] レート	2	~01/8、104x72x8
1161	910016-00023	アジ [°] ヤストフ [°] レート	2	01/9~、104x57.5x8
1163	910022-00018	平座金(固定側)	0→1	φ31/57x5
1165	910022-00019	平座金(調整側)	2→1	~05/3、φ31/62x5
1165	910022-00022	平座金(調整側)	2→1	05/4~、φ31/76x6
1168	931648-30035	ロックナット(薄型ハート [°] ロックナット)	2	08/6~、M30x3.5P
1200	910012-00010	エア [°] -ハ [°] ツク [°] Ass'y	2	06/6~、36K、表面なし肌
1205	919916-00044	エア [°] -ハ [°] ツク [°]	2	06/6~、36K

図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1224	910020-00052	エア-ハ [°] ック取付ボ [°] ルト	4	M16x65
1240	910021-00031	ロックナット	4	M12-10
1300	910011-00029	ショックアブ [°] ソーハ [°] -	2	12/5~、φ75/70x351L (min)、ス チールブ [°] ッシュ=D32Xd24
1303	910036-00036	ブ [°] ッシュ-ショックアブ [°] ソーハ [°] -	4	φ24/32x55 (~12/4)
1303	-	ブ [°] ッシュ-ショックアブ [°] ソーハ [°] -	4	φ24/32×55W (12/5~)
1315	910021-00071	ショックアブ [°] ソーハ [°] -固定ボ [°] ルト	2	M24x275/45-8.8/SW36
1330	910021-00029	ロックナット	12	M24-10/SW36
1510	910016-00033	ハンガ [°] -ブ [°] ラケット(固定側)	0→1→2	ST=302
1511	910016-00032	ハンガ [°] -ブ [°] ラケット(調整側)	2→1→0	ST=302
1525	910016-00022	ウエー-ブ [°] レート	4	φ30.2/120x125x5
1535	910016-00054	ブ [°] ッシュ	0→2→4	01/9~、固定側
1540	910016-00055	ブ [°] ッシュ	4→2→0	01/9~、調整側


11 エアサスキット 20 インチ ディスクブレーキ用



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1000	910016-00002	トレーリングアーム	2	
1005	910030-00040	トレーリングアームツシ	2	φ30/57x102
1012	910016-00063	ロッキングプレート	2	
1015	910016-00005	ブラク	2	
1026	910016-00359	スプリングハットR	2	
1027	910016-00360	スプリングハットL	2	
1030	910016-00066	シェイプトプレート/サドル連結板	4	08/10～、111×88×15/φ50
1032	910016-00073	スプリングプレート	2	125x180
1035	910016-00038	セグメントホルムハット	2	
1040	910016-00012	位置決めピン	2	φ24x22
1050	910016-00039	ホルム	4	M24/180x320 BPW製キャリパー
1050	910016-00074	ホルム	4	M24/180x330 クノール製キャリパー
1055	910022-00011	平座金	8	φ25
1154	910016-00027	アシヤストホルム	1	M30x200/φ52
1155	910023-00016	アシヤストホルム 15' 車軸用	1	M30x200/φ62
1161	910016-00023	アシヤストプレート	2	8tx104x57.5
1163	910022-00018	平座金	1	φ31/57x5
1165	910022-00022	平座金	1	φ31/76x5
1168	931648-30935	ハードロックナット	2	M30
1200	910012-00010	エアハック Assy	2	36K(1) Assyの構成部品
1205	910016-00044	エアハック 20' エアサス用単品	2	36K(1)
1210	910016-00045	ピストン 20' エアサス 36K用	2	φ253x188(1)
1215	910016-00046	スレットスリーブ	2	M16x51/SW24(1)
1220	910016-00047	プレート(オフセット40/80)	2	20tx150x170(1)
1222	910016-00048	ロッキングスクリー	2	M16x160(1)
1224	910020-00052	エアハック取付ホルム	4	M16x65(1)
1240	910021-00031	ロックナット	4	M12(1)
1300	910011-00024	ショックアブソーバー	2	(2) 構成部品


図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1303	-	ﾌﾞｯｼｭ・ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞ	4	φ 24/32x55 (～12/4) (2)
1303	-	ﾌﾞｯｼｭ・ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞ	4	φ 24/32 × 55W (12/5～)
1315	910020-00071	ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞ ｵｰﾙﾄ	2	M24x275
1330	910021-00029	ｾﾙﾌﾛｯｸﾅｯﾄ	12	VM24-10
1510	910016-00030	ﾌﾛﾝﾄﾊﾝｶﾞ - (固定式)	1	184H
1511	910016-00024	ﾌﾛﾝﾄﾊﾝｶﾞ - (調整式)	1	184H
1525	910016-00022	ｳｴｰﾌﾞﾚｰﾄ	4	φ 30. 2x275/45-8. 8/SW36
1535	910016-00054	ﾌﾞｯｼｭ (固定用)	2	φ 30. 5/55/73. 6x24
1540	910016-00055	ﾌﾞｯｼｭ (調整用)	2	φ 30. 5/42. 6/ φ 73. 6x23

12 ツーサイドリフトアクスルキット




図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1156	910015-00081	六角ボルト	2	M30x255-8.8
1168	931648-30935	ロックナット(薄型ハートロックナット)	2	M30x3.5P
1175	910015-00079	ブッシュ	4	φ42/50/54x17.5
1180	910015-00080	ブッシュ	4	φ30/42/62x22
1511	910016-00024	ハンガーブラケット(調整側)	2	01/9~、ST=184
1525	910016-00022	ウェープレート	4	01/9~、φ30.2/120x125x5
1610	910015-00076	サポート左	1	
1611	910015-00077	サポート右	1	
1615	910015-00078	レバー	2	B=176
1620	910015-00075	コムストッパ	2	φ90x60x25
1621	910015-00082	ボルト	4	M6x25-8.8
1623	910015-00083	ロックナット	4	M5-8.8
1630	910015-00072	角棒	2	□25x35x205
1631	-	ハシ六角ボルト	2	~13/7、M8x45
1631	917150-00076	六角ボルト	2	13/8~、M8×20
1631	-	ハシ六角ボルト	0	なし(13/8~)
1631	930602-16040-1	六角ボルトセット -	2	M16×1.5×40L、PW、SW、N付 き(13/8~)
1632	910015-00071	角棒支持板	2	~13/7
1632	909130-00066	角棒支持アングル 3-100-1486	2	13/8~
1635	910015-00073	ロックボルト	4	M12x30-10.9dac
1650	910015-00074	リターンスフリンク	2	φ22.5/2.5x99
1660	910015-00069	エアチャンバ	2	#44-90st
1661	910015-00084	ダイヤフラム	2	

13 ワンサイドリフトアクスルキット



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1156	910015-00035	六角ボルト	1	M30x265-8.8
1160	910030-00038	スライダ [*] -(アシ [*] キャストブッシュ)	2	~01/8、φ30/□50x58x20
1160	ハイン		0	01/9~
1162	-	ス [*] ーサフ [*] レート	2	
1163	910022-00022	平座金	1	φ31/57x5
1168	910021-00039	ロックナット	2	~08/5、M30x3.5P
1168	931648-30935	ロックナット(薄型ハート [*] ロックナット)	2	08/6~、M30x3.5P
1175	910015-00037	ブッシュ	4	φ41/50x23
1180	910015-00036	ブッシュ	2	φ30/40x25(~03/11)
1180	910015-00048	ブッシュ 03/12~	2	φ30/40/46x31(03/12~)
1200	910015-00038	エアハック [*]	1	30K
1224	910020-00052	エアハック取付ボルト	2	M16x65
1225	910015-00031	ロックボルト	2	M16x45-10.9
1240	910021-00031	ロックナット	4	M12-10
1510	910016-00030	ハンガーブラケット	1	ST=184
1525	セッテイナシ		0	~01/8
1525	910016-00022	ウエーパ [*] レート	4	01/9~、φ30.2/120×125×5
1560	910015-00033	回り止め	1	
1610	910015-00029	サホ [*] ーティンク [*] アーム	1	L=680
1615	910015-00030	サホ [*] ート/サホ [*] ーティンク [*] アーム	1	B=164(~03/11)
1615	910015-00047	サホ [*] ート/サホ [*] ーティンク [*] アーム 03/12~	1	B=176(03/12~)
1635	910015-00032	コムストッパ [*]	1	φ80/M12

14 セントラルリフトアクスルキット



図番	部品番号	部品名 仕様	数量	備考
1156	910015-00035	六角ボルト	1	M30x265-8.8
1163	910022-00022	平座金	2	φ31/57x5
1168	910021-00039	ロックナット	2	~08/5、M30x3.5P
1168	931648-30035	ロックナット(薄型ハートロックナット)	1	08/6~、M30x3.5P
1175	910015-00037	ワッシャー	2	φ41/50x23
1180	910015-00036	ワッシャー	2	φ30/40x25(~03/11)
1180	910015-00048	ワッシャー	2	φ30/40/46x31(03/12~)
1200	910015-00038	エアハック	1	30K
1224	910020-00052	エアハック取付ボルト	2	M16x65
1225	910015-00031	ロックボルト	2	M16x45-10.9
1240	910021-00031	ロックナット	4	M12-10
1510	910015-00058	ハンガーブラケット	1	ST=190
1560	910015-00033	回り止め	1	
1600	910015-00057	サート/車軸	1	
1605	910015-00060	チューブ	1	
1610	910015-00059	サートディングアーム	1	L=720
1615	910015-00030	サート/サートディングアーム	1	B=164(~03/11)
1615	910015-00047	サート/サートディングアーム	1	B=176(03/12~)
1635	910015-00032	ゴムストッパー	1	φ80/M12