TREX

TX MODEL

ドライバンシリーズ

日本トレクス

集配仕様 —クローズドバン—

都市デリバリーのスタンダード。



■ボデー寸法



クラス		外寸(mm) 長さ(L)	外寸(mm) 幅(W)	外寸(mm) 高さ(H)	内寸(mm) 長さ(l)	内寸(mm) 幅(w)	内寸(mm) 高さ(h)	備考
2トン	①	3192.8	1890	2055	3135	1780	1890	
	②	4412.0	1890	2255	4355	1780	2090	
	③	4412.0	2190	2255	4355	2080	2090	
4トン	④	6291.6	2320	2455	6230	2210	2290	
	⑤	6291.6	2488	2455	6230	2375	2290	

CHECK 仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。

●積荷

□積荷の種類は？　□積荷の重量は？
□積荷のサイズは？　□積荷の数量は？

●室内寸法と開口寸法

□積荷の種類とサイズによってご検討ください。



●ドアの仕様

リヤドアオプション
□3枚扉　□4枚扉
□フルシャッター式

サイドドアオプション
□片開き　□観音開き
□ワンタッチスライド式　□スライド式

●内装

□ラッシングレールの段数と取付高さ
□ラッシングベルトの本数と長さ

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	フロント　アルミ平板
		ルーフ　アルミ平板
		サイド　アルミコルゲート板
	内装材	天井　無し
		フロント　5.5t耐水合板
		サイド　5.5t耐水合板
		床　小･中型車:18tアカシア床板
		床下材　エコPPシート1.0t
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状*	観音ドア・左先開き・アルミ形材ドア
	ロックロッド	鋼製2本
	ヒンジ	鋼製3～4対
	サイドドア	無し
サイドドア	ラッシングレール	小型車:鋼製1段　中型車:鋼製2段
ボデー内部付属品	縦根太	鋼製
根太	横根太	鋼製
	ルームランプ	小型車:白熱灯1個　中型車:白熱灯3個
電装品	トップマーカーランプ	LED前後各1対
	車幅灯	砲弾型前後各1対
	路肩灯	無し
	非常ブザー	無し
	テールランプ	シャーシ付
ボデー側付属品	リヤフェンダー	鋼製
	サイドバンパー	鋼製丸パイプ1段
	リヤバンパー	シャーシ付突入防止型
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	1個取付

＊3枚扉及びシャッター式はオプションとなります。

パレット仕様

荷室内での積荷の前後移動がスピーディーに。



■ボデー寸法



クラス		外寸(mm) 長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	内寸(mm) 長さ(l)	幅(w)	高さ(h)	備考
2トン	①	3192.8	1890	2055	3135	1775	1870	腰板は10tで計算
	②	4412.0	1890	2255	4355	1775	2070	
	③	4412.0	2190	2255	4355	2075	2070	
4トン	④	6291.6	2320	2455	6225	2205	2270	
	⑤	6291.6	2488	2455	6225	2370	2270	
10トン	⑥	9695.2	2488	2455	9630	2370	2270	

CHECK

仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。

●積荷・室内と開口寸法



□積荷の種類は？
□パレットのサイズは？（A～B)をお知らせください。
□1パレットの積載重量は？
□積載パレットの数量は？
□積荷の数量は？
※荷物がパレットより､はみ出す場合は､別途ご相談ください。

●ドアの仕様

リヤドアオプション
□フルシャッター式

サイドドアオプション
□片開き　□観音開き　□スライド式

●内装

□ラッシングレールの段数と取付高さ
□ラッシングベルトの本数と長さ
□ジョロダレールの本数
□ジョロダリフターの本数と長さ

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	フロント　アルミ平板
		ルーフ　アルミ平板
		サイド　アルミコルゲート板
	内装材	天井　無し
		フロント　9t耐水合板
		サイド　5.5t耐水合板
		床　小･中型車:18tアカシア床板 大型車:21tアカシア床板
		床下材　エコPPシート1.0t
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状	観音ドア・左先開き・アルミ形材ドア
	ロックロッド	鋼製2本
	ヒンジ	鋼製3～4対
サイドドア	サイドドア	無し
ボデー内部付属品	ジョロダーレール	2本または4本
	ラッシングレール	小型車:鋼製1段　中･大型車:鋼製2段
	腰板	樹脂製10t　サイド取付け
根太	縦根太	鋼製
	横根太	鋼製
電装品	ルームランプ	小型車:白熱灯1個　中･大型車:白熱灯3個
	トップマーカーランプ	LED前後各1対
	車幅灯	砲弾型前後各1対
	路肩灯	無し
	非常ブザー	無し
	テールランプ	シャーシ付
ボデー側付属品	リヤフェンダー	鋼製
	サイドバンパー	小･中型車:鋼製丸パイプ1段 大型車:鋼製丸パイプ3段
	リヤバンパー	シャーシ付突入防止型
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	1個取付

カーゴテナー仕様　重い荷物の積み降ろしが安全かつ簡単に。



■ボデー寸法



クラス		外寸(mm) 長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	内寸(mm) 長さ(l)	幅(w)	高さ(h)	備考
2トン	①	3192.8	1890	2055	3135 (3025)*	1755	1890	①内寸幅は20tのカーゴテナーガイド取付として計算 ②垂直ゲート付はボデー寸法が変わります。
	②	4412.0	1890	2255	4355 (4245)*	1755	2090	
	③	4412.0	2190	2255	4355 (4245)*	2055	2090	
4トン	④	6291.6	2320	2455	6230 (6120)*	2185	2290	
	⑤	6291.6	2488	2455	6230 (6120)*	2350	2290	
10トン	⑥	9492.0	2488	2455	9430 (9320)*	2350	2290	

＊(　)内はフロントストッパービーム使用時の有効内寸を示します。

CHECK　仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。

●積荷・室内と開口寸法





□積荷の種類は？
□カーゴテナーのサイズは？
　(A～E)をお知らせください。
□積載時のカーゴテナーの重量は？
□積載カーゴテナーの数量は？
※荷物がカーゴテナーより、はみ出す場合は、別途ご相談ください。

●ドアの仕様

リヤドアオプション
□フルシャッター式　　□ハネ上げ+ゲート
サイドドアオプション
□片開き　□観音開き　□スライド式

●テールゲートの仕様

□ゲートプレートの寸法
□リフト能力の決定　□垂直式　□アーム式

●内装

□ラッシングレールの段数と取付高さ
□ラッシングベルトの本数と長さ
□カーゴテナーガイドの段数と取付高さ

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	フロント　アルミ平板
		ルーフ　アルミ平板
		サイド　アルミコルゲート板
	内装材	天井　無し
		フロント　5.5t耐水合板
		サイド　5.5t耐水合板
		床　小・中型車:18tアカシア床板 大型車:21tアカシア床板
		床下材　エコPPシート
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状	観音ドア・左先開き・アルミ形材ドア
	ロックロッド	鋼製2本
	ヒンジ	鋼製3～4対
サイドドア	サイドドア	無し
ボデー内部付属品	ラッシングレール	小型車:鋼製1段　中・大型車:鋼製2段
	パレテナーガイド	小型車:樹脂製1段　中・大型車:樹脂製2段
	フロントストッパービーム	アルミ角材2本
根太	縦根太	鋼製
	横根太	鋼製
電装品	ルームランプ	小型車:白熱灯1個　中・大型車:白熱灯3個
	トップマーカーランプ	LED前後各1対
	車幅灯	砲弾型前後各1対
	路肩灯	無し
	非常ブザー	無し
	テールランプ	シャーシ付
ボデー側付属品	リヤフェンダー	鋼製
	サイドバンパー	小・中型車:鋼製丸パイプ1段 大型車:鋼製丸パイプ3段
	リヤバンパー	ゲート用突入防止型
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	小・中型車:シャーシ付 大型車:1個

家具・引越仕様

家具などの重い荷物もテールゲートでラクラク積み降ろし。



■ボデー寸法



クラス		外寸(mm) 長さ(L)	外寸(mm) 幅(W)	外寸(mm) 高さ(H)	内寸(mm) 長さ(l)	内寸(mm) 幅(w)	内寸(mm) 高さ(h)	備考
2トン	①	3192.8	1890	2055	3130	1780	1885	※ラッシングレールは全て完全埋込み
	②	4412.0	1890	2255	4350	1780	2085	
	③	4412.0	2190	2255	4350	2080	2085	
4トン	④	6291.6	2320	2455	6225	2210	2285	
	⑤	6291.6	2488	2455	6225	2375	2285	

CHECK

仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。

●積荷

□積荷の種類は？　□積荷の重量は？
□積荷のサイズは？　□積荷の数量は？

●室内寸法と開口寸法

□積荷の種類とサイズによってご検討ください。



●ドアの仕様

リヤドアオプション
□3枚扉　□4枚扉
□ハネ上げ+ゲート

サイドドアオプション
□片開き　□観音開き　□スライド式

●テールゲートの仕様

□ゲートプレートの寸法
□リフト能力の決定　□垂直式　□アーム式

●内装

□ラッシングレールの段数と取付高さ
□ラッシングベルトの本数と長さ

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	フロント　アルミ平板
		ルーフ　アルミ平板
		サイド　アルミコルゲート板
	内装材	天井　5.5t耐水合板
		フロント　5.5t耐水合板+カーペット張り
		サイド　5.5t耐水合板+カーペット張り
		床　小・中型車:18tアカシア床板
		床下材　エコPPシート1.0t
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状	観音ドア・左先開き・アルミ形材ドア
	ロックロッド	鋼製2本
	ヒンジ	鋼製3～4対
サイドドア	サイドドア	無し
ボデー内部付属品	ラッシングレール	小型車:鋼製1段　中型車:鋼製2段
根太	縦根太	鋼製
	横根太	鋼製
電装品	ルームランプ	小型車:白熱灯1個　中型車:白熱灯3個
	トップマーカーランプ	前後各1対
	車幅灯	前後各1対
	路肩灯	無し
	非常ブザー	無し
	テールランプ	シャーシ付
	リヤフェンダー	鋼製
ボデー側付属品	サイドバンパー	鋼製丸パイプ1段
	リヤバンパー	シャーシ付突入防止型
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	1個取付

用途に応じた豊富なバリエーション

フロント関係共通オプション

ベンチレータ
（ドライ用 FRPカバー付）

導風板

リヤ関係共通オプション

シャッタードア MSロック

3枚開き観音ドア

90°ストッパー

テールゲート+ハネ上げドア

リヤドア アルミ型材ドア

ベンチレータ
（ドライ用 FRPカバー付）

ホームストッパー　70H横張り

荷受作業台

後部格納庫
（ジョロダーリフター格納兼用）

サイド関係共通オプション

片開きドア（7型）

ワンタッチスライドドア

スライドドア（4型）

観音ドア（6型）

床関係共通オプション

床上張り ステンレス平板張り

床上張り アルミ平板張り

床上張り 縞板張り

床材 ディックUパネル

床ローラ埋込み工作

ドライバン オプション

内装共通オプション

ラッシングレール 鋼製＋α型

腰板 亜鉛引き鋼板

内装 カーペット張り

床フック 丸環式A型

ジョロダーレール 鋼製4列

付属品共通オプション

チェーン吊り 4本爪

工具箱（鋼製）

工具箱（ステンレス製）

リヤステップバンパー

フェンダーステンレス

独立泥除けゴム
（フレ止め付）

電装品共通オプション

作業灯

電装品共通オプション

防水型サイドマーカー 砲弾型

ルームランプ　蛍光灯

バックアイカメラモニター

電光看板

路肩灯

テールゲートオプション

トレクステールゲート（アーム式）

垂直式

トレクステールゲート（格納式）

⚠ バンボデーの取扱いについて

安全にバンボデーをご使用いただくために、特に知っていただきたい項目をまとめてあります。ご使用前には必ず弊社取扱説明書をお読みください。

荷物を積むときは



荷重が床面全体に均一にかかり、重心が低くなるように積んでください。荷重が片側に集中すると、旋回時に転倒のおそれがあります。

積荷の量が少ないときは



積荷量が少ないときや、均一に積めないときは、前荷にしてください。荷重が後部に集中すると、前輪が軽くなりハンドル操作が悪くなり危険です。

観音ドアを閉めるときは



ドアを閉めるときは、必ず中に人がいないか確認してください。万一、人が中に閉じ込められると大変危険です。

走行するときは

どんな近距離でも、ドアを開いたままの走行は絶対にしないでください。ドアが物や人にあたると大事故になるおそれがあります。

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本社・本社事業所
〒441-0193 愛知県宝飯郡小坂井町伊奈 TEL050-3367-7448 FAX0533-78-3628

第一特販部 TEL050-3367-7524
第二特販部 TEL050-3367-7524
特装営業部 TEL050-3367-7523
部品営業室 TEL050-3367-7453

東日本営業部
北海道支店 TEL050-3367-7505
東北支店 TEL050-3367-7509
関越支店 TEL050-3367-7513
新潟営業所 TEL050-3367-7517
関東支店 TEL050-3367-7520
千葉支店 TEL050-3367-7525
横浜支店 TEL050-3367-7519

中部営業部
名古屋支店 TEL050-3367-7527
富山支店 TEL050-3367-7535
静岡支店 TEL050-3367-7532
中部トレーラ室 TEL050-3367-7527

西日本営業部
大阪支店 TEL050-3367-7543
高松営業所 TEL087-882-2321
広島支店 TEL050-3367-7548
九州支店 TEL050-3367-7552
南九州支店 TEL050-3367-7557
西日本トレーラ室 TEL050-3367-7543
西日本特販室 TEL050-3367-7548

日本トレクスホームページ http://www.trex.co.jp/

TK001-V0209009 (2000)