

項目	仕様内容	●：標準装備 ○：オプション －：設定なし					お客様 ご確認欄	備考
		20FT		40FT				
		2軸	3軸	2軸		3軸		
		CTB 22002	CTB 32002	CTB 24001	CTB 24002	CTB 34004		
主要諸元	トレーラ型式	CTB34004 (40ft 3軸 Wタイヤ 30.48t積)	—	—	—	—	●	
		CTB32002 (20ft 3軸 Wタイヤ 24t積)	—	●	—	—	—	
		CTB24001 (40ft 2軸 Wタイヤ 24t積 リーフス)	—	—	●	—	—	
		CTB24002 (40ft 2軸 Wタイヤ 24t積 エアサ)	—	—	—	●	—	
		CTB22002 (20ft 2軸 Wタイヤ 24t積)	●	—	—	—	—	
フレーム	ツイストロック仕様(フロント)	選択不要	—	—	●	●	●	
		独立	●	●	—	—	—	
		連動(左右両操作)	○	○	—	—	—	
		連動(左操作)	○	○	—	—	—	
	ツイストロック仕様(リア)	独立	●	●	●	●	●	
		連動(左右両操作)	○	○	○	○	○	
		連動(左操作)	○	○	○	○	○	
		連動(右操作)	○	○	○	○	○	
	リヤバンパー	T/X仕様 端部樹脂キャップ	●	●	●	●	●	
		T/X仕様 端部鋼製フタ	○	○	○	○	○	
	ハイリフト対策	なし	●	●	●	●	●	
		あり	○	○	—	—	—	
シャーシ	懸架装置	リーフス2枚	●	●	●	—	●	
		エアサ	○	○	—	●	○	
	バネ枚数	2枚	●	●	●	—	●	
		8枚	○	○	—	●	○	
		選択不要	○	○	—	●	○	
	ハイコントロール	なし	●	●	●	—	●	
		あり	○	○	—	●	○	
	リフトアクスル	なし	●	●	●	—	●	
		EBS制御(2,3軸後軸残し)	○	○	—	●	○	
		EBS制御(3軸中軸残し)	—	○	—	—	○	
	ドレンロックワイヤー	なし	●	●	●	●	●	
		あり	○	○	○	○	○	
	タイヤサイズ	11R22.5-14PR	●	●	●	●	●	
	タイヤメーカー	ダンロップ	●	●	●	●	●	
		ブリヂストン	○	○	○	○	○	
		トーヨー	○	○	○	○	○	
		ヨコハマ	○	○	○	○	○	
	タイヤパターン	ミックス	●	●	○	○	●	
		リブ	○	○	●	●	○	
		スタッドレス	—	○	○	○	○	
ホイール	スチール 22.5x7.50-13t (TOPY)	●	●	●	●	●		
	アルミ 22.5x7.50-23t (アルコア製)	○	○	○	○	○		
スペアタイヤ	なし	●	●	●	●	●		
	スペアタイヤ1本	○	○	○	○	○		
サイドバンパー	丸バンプ(鋼製)	●	●	●	●	●		
	丸バンプ(ステンレス製ミカキ)	○	○	○	○	○		
泥除けゴム	黒色(T/Xマーク入り)	●	●	●	●	●		
	黒色(T/Xマークなし)	○	○	○	○	○		
振れ止め	なし	●	●	●	●	●		
	あり	○	○	○	○	○		
電装	テールライト	SYS製 角型2連式 後退灯+反射器一体型	●	●	●	●	●	
		角形2連式	—	○	○	○	○	
		角形3連式	○	○	○	○	○	
	サイドマーカー個数(対)	なし	●	●	●	●	●	
		1対	○※	○※	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。固定位置となります。
		2対	○※	○※	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。固定位置となります。
		3対	○※	○※	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。固定位置となります。
		4対	○※	○※	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。固定位置となります。
	サイドマーカー仕様	5対	—	—	○※	○※	—	※取付位置の指定はできません。固定位置となります。
		選択不要	●	●	●	●	●	
		砲弾型(SB黄色+後端黄色)	○	○	○	○	○	
		LED(SB黄色+後端黄色)	○	○	○	○	○	
		LED(後端黄色のみ1対)	○	○	○	○	○	
		砲弾型(後端黄色のみ1対)	○	○	○	○	○	
	後退灯	砲弾型(SB黄色+後端黄色) 防振ゴム付	○	○	○	○	○	
		砲弾型(後端黄色のみ1対) 防振ゴム付	○	○	○	○	○	
		テールランプ一体	●※	●※	●※	●※	●※	※テールライト SYS製一体型テールとの組合せになります。
		テールランプ一体(夜間消音仕様)	○※	○※	○※	○※	○※	※テールライト SYS製一体型テールとの組合せになります。
		1対	○※	○※	○※	○※	○※	※テールライト 角形2連式 or 3連式との組合せになります。
	路肩灯	1対(夜間消音仕様)	○※	○※	○※	○※	○※	※テールライト 角形2連式 or 3連式との組合せになります。
なし		●	●	●	●	●		
丸型バンプ付(左右)計2個		○	○	○	○	○		
丸型バンプ付(左)1個		○	○	○	○	○		
後部大型反射板取付位置	丸型LED(左右)計2個	○	○	○	○	○		
	丸型LED(左)1個	○	○	○	○	○		
	タイプ 左右	●	●	●	●	●		
	なし	●	●	●	●	●		
バックカメラ	クワリオン HDEモニター7.0型ルミナライズタイプ トレー配線+カメラ取付	○	○	○	○	○		
	市光 HDEモニター8.0型ルミナライズタイプ トレー配線+カメラ取付	○	○	○	○	○		

項目	仕様内容	●：標準装備 ○：オプション －：設定なし					お客様 ご確認欄	備考
		20FT		40FT				
		2軸	3軸	2軸		3軸		
		CTB 22002	CTB 32002	CTB 24001	CTB 24002	CTB 34004		
	三菱 アナログ モーター7.0型ルーフミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○	○	○	○	○		
	ゲ ユーテック アナログ モーター7.0型ルーフミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○	○	○	○	○		
カメラシャッター	選択不要	●	●	●	●	●		
	無(アナログ カメラ)	○	○	○	○	○		
	有(アナログ カメラ)	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○		
工具箱個数	なし	●	●	●	●	●		
	1個	○	○	○	○	○		
工具箱仕様	なし	●	●	●	●	●		
	ステン製 750L	○※	○※	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。WB間右取付となります。	
	ステン製 900L	○※	—	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。WB間右取付となります。	
	FRP製(白) 900L	○※	—	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。WB間右取付となります。	
チェーン吊り	FRP製(黒) 900L	○※	—	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。WB間右取付となります。	
	なし	●	●	●	●	●		
	左右1対	○※	—	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。WB間取付となります。	
	左1個	○※	—	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。WB間取付となります。	
固定式ラッシング リング (フロント)	右1個	○※	—	○※	○※	○※	※取付位置の指定はできません。WB間取付となります。	
	なし	●	●	●	●	●		
	1対	—	—	○	○	○		
固定式ラッシング リング (サイド)	なし	●	●	●	●	●		
	2対	○	○	—	—	—		
	3対	—	—	○	○	○		
固定式ラッシング リング (リヤ)	なし	●	●	●	●	●		
	1対	○※	○※	○※	○※	○※	※10トンけん引フックとの組合せはできません。	
10トンけん引フック	なし	●	●	●	●	●		
	左1ヶ	○※	○※	○※	○※	○※	※固定式ラッシング リング (リヤ)との組合せはできません。	
	左右各1ヶ	○※	○※	○※	○※	○※	※固定式ラッシング リング (リヤ)との組合せはできません。	
ハブ ホドメーター	なし	●	●	●	●	●		
	有(左側後軸に取付け)	○	○	○	○	○		
タンパ ードレート枠	なし	●	●	●	●	●		
	角形ステン製	○	○	○	○	○		
	おぼん型ステン製	○	○	○	○	○		
リヤバンパーステップ	なし	●	●	●	●	●		
	ノスリップシート	○	○	○	○	○		
	アルミ縞板	○	○	○	○	○		
消火器	なし	●	●	●	●	●		
	10型 2個 ミカキステン製ボックス	—	○	—	—	—		
危標識	なし	●	●	●	●	●		
	□300 ステン製枠付 プレート鋼製	—	○	—	—	—		
	裏面「毒」□300 ステン製枠付 プレート鋼製	—	○	—	—	—		
品名表示板	なし	●	●	●	●	●		
	□400wx300H ステン製枠付 プレート鋼製	—	○	—	—	—		
	□400wx300H ステン製枠付 プレートステン製	—	○	—	—	—		
毒標識	なし	●	●	●	●	●		
	□300 ステン製枠付 プレート鋼製	—	○	—	—	—		
その他の標識	なし	●	●	●	●	●		
	高圧ガス□300 ステン製枠付	—	○	—	—	—		
	指定可燃物□300 ステン製枠付	—	○	—	—	—		
アースリール	なし	●	●	●	●	●		
	自動巻 15m 左右各1ヶ	—	○	—	—	—		
	自動巻 15m 右	—	○	—	—	—		
	手動巻 10m 左右各1ヶ	—	○	—	—	—		
	手動巻 10m 左	—	○	—	—	—		
	手動巻 20m 左右各1ヶ	—	○	—	—	—		
タイヤ ウン上部スペーサー	手動巻 20m 左	—	○	—	—	—		
	なし	●	—	●	●	●		
後部大型反射板保護丸棒	あり	—	●	—	—	—		
	なし	●	●	●	●	●		
	タイヤ ウン部反射板上のみφ16丸棒	○※	○※	○	○	○	※リア仕様との組合せは選択できません。	
発電機	タイヤ ウン部反射板上のみ平鋼	○※	○※	—	—	—	※リア仕様との組合せは選択できません。	
	なし	●	●	●	●	●		
	取付工事のみ 菱重製(社内で本体取付不可)	○	○	○	○	○		
発電機有無手配	取付工事のみ サモ製(社内で本体取付不可)	—	—	○	○	○		
	なし	●	●	●	●	●		
車輪止め	契約先手配	○	○	○	○	○		
	客先手配	○	○	○	○	○		
車検証入れ(車検証カバー付)	黒色 サイドバンパーステップ	●	●	●	●	●		
	黄色 サイドバンパーステップ	○	○	○	○	○		
送付入れ	ステン製箱型	●	●	●	●	●		
	車検証入れ(車検証カバー付) ステン製箱型+筒型	○	○	○	○	○		
ホイールナットレンチ	なし	●	●	●	●	●		
	送り状入れ ステン製 A4サイズ	○	○	○	○	○		
標準付属品	なし	●	●	●	●	●		
	あり	○	○	○	○	○		
	ファイグ レー(N7.5)(標準)	●	●	●	●	●		
	シルバー(関ヶ 101)	○	○	○	○	○		
	ブラック(関ヶ 400 ディープブラック)	○	○	○	○	○		
	レッド(関ヶ 586 スカレットマジック)	○	○	○	○	○		

項目	仕様内容	●：標準装備 ○：オプション －：設定なし					お客様 ご確認欄	備考
		20FT		40FT				
		2軸	3軸	2軸		3軸		
		CTB 22002	CTB 32002	CTB 24001	CTB 24002	CTB 34004		
シャーシ塗装色	オレンジ(関ベ 580 ライトスカレット)	○	○	○	○	○		
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○	○	○	○		
	ファインシルバー(関ベ 101) 寒冷地仕様	○	○	○	○	○		
	ブラック(関ベ 400 ディープブラック) 寒冷地仕様	○	○	○	○	○		
	レッド(関ベ 586 スカーレットマジック) 寒冷地仕様	○	○	○	○	○		
	オレンジ(関ベ 580 ライトスカレット) 寒冷地仕様	○	○	○	○	○		
	塩害ガード(黒)	○	○	○	○	○		
	塩害ガード(白)	○	○	○	○	○		
	塩害ガード(赤)	○	○	○	○	○		
	塩害ガード(オレンジ)	○	○	○	○	○		
	塩害ガード(シルバー)	○	○	○	○	○		
	客先指定色 ソリッド1色	○※	○※	○※	○※	○※	※指定色についてはTX営業担当にご確認ください。	
	客先指定色 メタリック1色	○※	○※	○※	○※	○※	※指定色についてはTX営業担当にご確認ください。	
	足廻り塗装色 (車軸・パネエアタンク)	ブラック	●	●	●	●	●	
		シャーシ同色	○	○	○	○	○	
塩害ガード(黒)		○	○	○	○	○		
塩害ガード(白)		○	○	○	○	○		
塩害ガード(赤)		○	○	○	○	○		
塩害ガード(オレンジ)		○	○	○	○	○		
ハブ塗装	追加塗装なし(黒のまま)標準	●	●	●	●	●		
	N7.5ファイングレー	○	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101)	○	○	○	○	○		
	ブラック(関ベ 400 ディープブラック)	○	○	○	○	○		
	シャーシレッド(関ベ 586 スカーレットマジック)	○	○	○	○	○		
	シャーシオレンジ(関ベ 580 ライトスカレット)	○	○	○	○	○		
	客先指定色 ソリッド1色	○※	○※	○※	○※	○※	※指定色についてはTX営業担当にご確認ください。	
客先指定色 メタリック1色	○※	○※	○※	○※	○※	※指定色についてはTX営業担当にご確認ください。		
ツイストロック塗装	シャーシ塗装色と同一	●	●	●	●	●		
	黄色(関ベ540 マジックイエロー)	○※	○※	○※	○※	○※	※詳細についてはツイストロック塗分け図をご参照ください。	
	白色(関ベ531 ホワイト)	○※	○※	○※	○※	○※	※詳細についてはツイストロック塗分け図をご参照ください。	
客先指定マーキング	なし	●	●	●	●	●		
	車検用文字(字体・色・大きさ・位置指定なし)	○	○	○	○	○		
	客先指定文字	○※	○※	○※	○※	○※	※指定文字についてはTX営業担当にご確認ください。	
車番	なし	●	●	●	●	●		
	車番	○	○	○	○	○		
	登録番号	○	○	○	○	○		
	車番+登録番号	○	○	○	○	○		
背高ステッカー	なし	●	●	●	●	●		
	貼付け	○	○	○	○	○		
	積込	○	○	○	○	○		