

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01  
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

| 項目                             | 仕様内容                 | 冷凍バントレーラ<br>3軸 12m                          | お客様<br>ご確認欄 | 備考                            |
|--------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------------------------|
| 主要諸元                           | モデル型式                | 冷凍フラットバントレーラ 3軸 (内寸法 12600Lx2275Wx2195H)    | ●           |                               |
| フレーム                           | リヤバント                | T/X仕様 端部樹脂キャップ                              | ●           |                               |
|                                | リヤバントすべり止め           | なし  | ●           |                               |
|                                |                      | 上面ノンスリップシート                                 | ○           |                               |
|                                |                      | 上面アルミ縞板                                     | ○           |                               |
| シャシ1                           | 懸架装置                 | エアサス  | ●           |                               |
|                                | ハイコントロール             | あり  | ●           |                               |
|                                | リフトアクスル              | EBS制御(3軸中軸残し)                               | ●           |                               |
|                                |                      | EBS制御(3軸後軸残し)                               | ○           |                               |
|                                | ブレーキ温度監視システム         | EBS 3軸                                      | ●           |                               |
|                                |                      | なし  | ○           |                               |
| ドロコックワイヤー                      | あり                   | ●   |             |                               |
| シャシ2                           | タイヤメーカー              | ダンロップ                                       | ●           | 標準設定：ダンロップ SP651(ミックス) となります。 |
|                                |                      | ブリヂストン                                      | ○           |                               |
|                                |                      | ヨコハマ  | ○           |                               |
|                                |                      | トーヨー  | ○           |                               |
|                                | タイヤパターン              | ミックス  | ●           |                               |
|                                |                      | リア  | ○           |                               |
|                                |                      | スタッドレス                                      | ○           |                               |
|                                |                      | スノー   | ○           |                               |
|                                |                      | リアラゲ  | ○           |                               |
|                                | ホイール種類               | 軽量スチール製 22.5x7.50-13mm                      | ●           |                               |
|                                |                      | アルミ製 22.5x7.50-22mm(住金製)                    | ○           |                               |
|                                |                      | アルミ製 22.5x7.50-21.6mm(アルコア製)                | ○           |                               |
|                                | スペアタイヤ               | 1本 WB部右 (ハンドル右出)                            | ●           |                               |
| 補助脚                            | 手動 NLH813-S60(重量用標準) | ●   |             |                               |
| 補助脚サンドシュー                      | 丸型 (128H)            | ●   |             |                               |
| ボデー                            | フロントバント構造            | カーアルミ白0.8mm 断熱バント                           | ●           |                               |
|                                | フロントフレーム部取手          | あり(丸棒式)                                     | ●           |                               |
|                                | ルーフバント外板             | カー鋼板白0.6mm PANECT                           | ●           |                               |
|                                | サイドバント外板             | カー鋼板白0.6mm PANECT                           | ●           |                               |
| 冷凍機                            | 冷凍機メーカー・型式           | 菱重 TFV2000E(1エバ) T/X手配                      | ●           |                               |
|                                | フェリー用プラグ             | あり  | ●           |                               |
|                                | 温度記録計                | YMR-2000(マルチレコーダー) T/X手配                    | ●           |                               |
|                                | 温度記録計 Bracket        | 冷凍機メーカー手配                                   | ●           |                               |
|                                | 燃料タンク                | 菱重標準品 鉄角形200L 冷凍機メーカー手配                     | ●           |                               |
|                                | 燃料タンク Bracket        | 冷凍機メーカー手配 菱重標準品 鉄角形200L用                    | ●           |                               |
|                                | リターンエアガイド(バルクヘッド)    | 開閉式バルクヘッド アルミ2mm 105H                       | ●           |                               |
| サイドドア左                         | サイドドア左・実開口幅          | 断熱ロックドア・観音開き・開口幅 1488mm                     | ●           |                               |
|                                | サイドドア左・フレーム材質        | ステンレス製ミカキ観音開き(1488)                         | ●           |                               |
|                                | サイドドア左・ヒンジ材質         | ステンレス製 5対                                   | ●           |                               |
|                                | サイドドア左・ロックロッド材質      | ステンレス製 4本                                   | ●           |                               |
|                                | サイドドア左・ハンドルラッチ       | ワンタッチキャッチスリム(ステンレス) 4個                      | ●           |                               |
| サイドドア右                         | サイドドア右・実開口幅          | なし  | ●           |                               |
| リヤフレーム                         | リヤバント                | アルミ形材ドア 左先開き                                | ●           |                               |
|                                | リヤフレーム材質             | ステンレス製ミカキ観音開き                               | ●           |                               |
|                                | リヤドア・ヒンジ材質           | ステンレス製 5対                                   | ●           |                               |
|                                | リヤドア・ロックロッド材質        | ステンレス製 4本                                   | ●           |                               |
|                                | ハンドルラッチ種類            | ワンタッチキャッチスリム(ステンレス) 4個                      | ●           |                               |
|                                | ホルスター部取手             | 大型横向き 1対                                    | ●           |                               |
|                                | ドックシェルタ用 Bracket     | あり(取手穴あり)                                   | ●           |                               |
| 断熱・内装                          | 断熱厚(前壁)              | 100mm スチレン                                  | ●           |                               |
|                                | 断熱厚(サイド)             | 75mm PANECT                                 | ●           |                               |
|                                | 断熱厚(サイドドア)           | 65mm  | ●           |                               |
|                                | 断熱厚(ルーフ)             | 100mm PANECT                                | ●           |                               |
|                                | 断熱厚(リヤドア)            | 75mm 断熱ロックドア                                | ●           |                               |
|                                | 断熱厚(床)               | 100mm スチレン                                  | ●           |                               |
|                                | フロントバント内装板           | カーアルミ白 0.8mm                                | ●           |                               |
|                                | サイドバント内装板            | カーアルミ白 0.8mm バント PANECT                     | ●           |                               |
|                                | サイドドアバント内装板          | カーアルミ白 2mm                                  | ●           |                               |
|                                | ルーフバント内装板            | カーアルミ白 0.8mm バント PANECT                     | ●           |                               |
| リヤバント内装板                       | カーアルミ白 0.8mm 断熱ドアバント | ●   |             |                               |
| 内装付属品                          | ラッシングレール種類           | グラスα型 アルミ製ベタ付(ベース板付) (床上1段目500mm、2段目1500mm) | ●           |                               |
|                                | 収納用ラッシングレール種類        | グラスα型 アルミ製ヒーム4本分                            | ●           |                               |
|                                | 腰板種類(サイド)1段目         | バレーカーイド(白色PE) 200Hx15mm (床上160mm)           | ●           |                               |
|                                | 後部腰板 1200L ステンレス     | ステンレス13H ラッシング 2段目まで                        | ●           |                               |
|                                | スノコ種類(サイド)           | 15H樹脂スノコ 横張り 250ピッチ                         | ●           |                               |
|                                | スノコ種類(リヤドア)          | 15H樹脂スノコ 縦張り 200ピッチ                         | ●           |                               |
|                                | 結露防止シート              | あり(ルーフ全面)                                   | ●           |                               |
| 床                              | 床材                   | キースト 40H ノンスリップシート3列貼付用                     | ●           |                               |
|                                | ドレンパイプ               | 前後1対 コム栓(ケリ付) φ50先絞リ                        | ●           |                               |
|                                | リヤゲータータ              | なし  | ●           |                               |
|                                |                      | ステンレス製 曲げ材                                  | ○           |                               |
|                                | アンダーパン               | アルミ板  | ●           |                               |
|                                | ジヨロダレール              | ステンレス製 4列 (550-600-550 キースト4列標準ピッチ)         | ●           |                               |
|                                | ジヨロダレール埋め木           | 樹脂製   | ●           |                               |
| ステンレス製 曲げ材<br>アルミ形材(ジヨロダレール7タ) |                      | ○   |             |                               |

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01  
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

| 項目                                 | 仕様内容                  | 冷凍バントレーラ<br>3軸 12m                   | お客様<br>ご確認欄             | 備考                      |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | なし                    | ○                                    |                         |                         |
| 電装                                 | 電線カップリング              | JIS II 型 (SAE)                       | ●                       |                         |
|                                    | テールランプ                | 角型 2連式 後退灯一体 ステンレス製ﾌﾞﾗｯｸ付            | ●                       |                         |
|                                    | サイド マーカー個数            | LED砲弾型(黄色) 5対                        | ●                       | ※固定位置となります。WB間3対+ROH間2対 |
|                                    | トップ マーカー種類・前          | LED角型(橙色) 1対                         | ●                       |                         |
|                                    | トップ マーカー種類・後          | LED角型(橙色) 1対                         | ●                       |                         |
|                                    |                       | 小糸 LED (赤) ストップ ランプ                  | ○                       |                         |
|                                    |                       | 小糸 LEDストップ ランプ & ターン (ノーマルターン)       | ○                       |                         |
|                                    | ルームランプ 種類             | LEDライソライト                            | 全長取付 ●<br>千鳥取付 ○        |                         |
|                                    |                       | ルームランプ スイッチ                          | 庫内内装埋め込み 取付高さ:床上 1660mm | ●                       |
|                                    | 非常ﾌﾞﾗﾞｰ               | あり サﾌﾞﾌﾚｰﾑ後端                         | ●                       |                         |
|                                    | 路肩灯 (タイヤ灯)            | 丸型LED(左右) 計2個                        | ●                       |                         |
|                                    | 後退灯                   | テール一体+標準ﾌﾞﾗﾞｰ                        | ●                       |                         |
|                                    | バックカメラ モニター メーカー      | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    |                       | ケリオン HDモニター7.0型ルームミラータイプ トレー配線+カメラ取付 | ○                       |                         |
| 市光 HDモニター8.0型ルームミラータイプ トレー配線+カメラ取付 |                       | ○                                    |                         |                         |
| 下廻り I                              | サイドバンパー (WB間)         | 丸型 ミｶﾞｷｽﾃﾝ φ34 3段                    | ●                       |                         |
|                                    | サイドバンパー (ROH部)        | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    | 泥除け (補助脚前)            | ミｶﾞｷｽﾃﾝ製ﾌﾞﾚｰﾄのみ                      | ●                       |                         |
|                                    |                       | ステンレス (2B+塗装) 製ﾌﾞﾚｰﾄのみ               | ○                       |                         |
|                                    | 泥除け (タイヤ前)            | ミｶﾞｷｽﾃﾝ製ﾌﾞﾚｰﾄのみ                      | ●                       |                         |
|                                    |                       | ステンレス (2B+塗装) 製ﾌﾞﾚｰﾄのみ               | ○                       |                         |
|                                    | 泥除け (タイヤ後)            | ミｶﾞｷｽﾃﾝ製ﾌﾞﾚｰﾄｺﾞﾑ黒色 T/Xマーク有           | ●                       |                         |
|                                    |                       | ステンレス (2B+塗装) 製ﾌﾞﾚｰﾄｺﾞﾑ黒色 T/Xマーク有    | ○                       |                         |
|                                    | 泥除けｺﾞﾑ振れ止め (タイヤ後)     | ステンレス製                               | ●                       |                         |
|                                    | 泥除け (テール前)            | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    |                       | ｽﾃﾝ (ミｶﾞｷ) 製ﾌﾞﾚｰﾄ + ｺﾞﾑ              | ○                       |                         |
|                                    |                       | ステンレス (2B+塗装) 製ﾌﾞﾚｰﾄ + ｺﾞﾑ           | ○                       |                         |
|                                    |                       | 全幅3分割 スﾃﾝ (ミｶﾞｷ) 製ﾌﾞﾚｰﾄ+3分割ｺﾞﾑ       | ○                       |                         |
|                                    |                       | 全幅3分割ｽﾃﾝ (2B+塗装) 製ﾌﾞﾚｰﾄ+3分割ｺﾞﾑ       | ○                       |                         |
|                                    | 泥除けｺﾞﾑ種類 (テール前)       | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    |                       | 黒色 (T/Xマーク入り) (標準)                   | ○※                      | ※全幅+3分割ｺﾞﾑとの組合せはできません。  |
|                                    |                       | 黒色 (T/Xマーク無)                         | ○                       |                         |
|                                    |                       | 赤色 (T/Xマーク入り)                        | ○※                      | ※全幅+3分割ｺﾞﾑとの組合せはできません。  |
|                                    |                       | 赤色 (T/Xマーク無)                         | ○                       |                         |
|                                    | 黒色ﾊﾞﾙｺﾝ4t             | ○※                                   | ※全幅+3分割ｺﾞﾑとの組合せになります。   |                         |
|                                    | ﾌｪﾝﾀﾞｰ                | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    | 送り状入れ                 | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    | 車検証入れ (車検証ｶﾊﾞｰ付)      | ステンレス製 箱型(工具箱内側取付)                   | ●                       |                         |
| 工具箱①仕様                             | FRP製(白) 1200L WB間右    | ●                                    |                         |                         |
| ｼﾞｮｯﾀﾞｰﾚｰﾙ埋め木収納庫                   | ステンレス製(2B+塗装) ROH部    | ●                                    |                         |                         |
| ｼﾞｮｯﾀﾞｰﾘﾌﾀｰ格納庫                     | ステンレス製(2B+塗装) 2セット用   | ●                                    |                         |                         |
| 下廻り II                             | タイヤチェーン吊り             | 鋼製4本爪 2個 ROH部に取付                     | ●                       |                         |
|                                    | 車輪止め                  | あり(黒色・樹脂製)BKT右側S/B横桁に取付              | ●                       |                         |
|                                    | ナンバープレート枠             | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    | 字光式ナンバープレート           | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    | 社名板枠                  | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    | 回転式ラッシングリング (サブ フレーム) | なし                                   | ○                       |                         |
|                                    |                       | 1対                                   | ●                       |                         |
|                                    | 固定式ラッシングリング (フロント)    | 1対                                   | ●                       |                         |
|                                    |                       | なし                                   | ○                       |                         |
|                                    | 固定式ラッシングリング (リア)      | 1対                                   | ●                       |                         |
|                                    |                       | なし                                   | ○                       |                         |
|                                    | 固定式ラッシングリンク(第五輪後面)    | 1対                                   | ●                       |                         |
|                                    |                       | なし                                   | ○                       |                         |
|                                    | ホームストップ ｺﾞﾑ (外側)      | ㄇ四角ｺﾞﾑ 100H (台座込)                    | ●                       |                         |
|                                    | ホームストップ ｺﾞﾑ (中央)      | 角型 100H                              | ●                       |                         |
|                                    | カムキーパー保護ｺﾞﾑ           | なし                                   | ●                       |                         |
|                                    | リヤバンパー間板張り            | なし                                   | ●                       |                         |
| 大型後部反射器                            | 2分割 中央寄せ取付(標準)        | ●                                    |                         |                         |
| 三角反射器                              | 水平ﾊﾞﾝﾊﾟｰへ取付           | ●                                    |                         |                         |
| ステッカー・銘板                           | ステッカー・銘板              | TREXステッカー貼付 (リヤはエンブレム)               | ●                       |                         |
|                                    | 塗装・ボデーレール             | ケルホワイト                               | ●                       |                         |
|                                    |                       | ファイングレー(N7.5)                        | ○                       |                         |
|                                    |                       | シルバー(関ベ101)                          | ○                       |                         |
|                                    | 塗装・ルーフレール             | ケルホワイト                               | ●                       |                         |
|                                    |                       | ファイングレー(N7.5)                        | ○                       |                         |
|                                    |                       | シルバー(関ベ101)                          | ○                       |                         |
|                                    | 塗装・フロント(第五輪等)         | ケルホワイト                               | ●                       |                         |
|                                    |                       | ファイングレー(N7.5)                        | ○                       |                         |
|                                    |                       | シルバー(関ベ101)                          | ○                       |                         |
|                                    |                       | N7.5ファイングレー                          | ●                       |                         |
|                                    |                       | シルバー(関ベ101)                          | ○                       |                         |
|                                    |                       | ブラック(関ベ 400 デイブブラック)                 | ○                       |                         |
|                                    |                       | シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジック)            | ○                       |                         |
| シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)          |                       | ○                                    |                         |                         |
| ファイングレー(N7.5)寒冷地仕様                 |                       | ○                                    |                         |                         |
| シルバー(関ベ101)寒冷地仕様                   | ○                     |                                      |                         |                         |

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01  
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

| 項目           | 仕様内容                      | 冷凍バントレーラ<br>3軸 12m             | お客様<br>ご確認欄       | 備考 |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|----|
| 塗装・<br>マーキング | 塗装・シャシフレーム                | ブラック(関ベ 400 ディープブラック)寒冷地仕様     | ○                 |    |
|              |                           | シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジアム)寒冷地仕様 | ○                 |    |
|              |                           | シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)寒冷地仕様 | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (黒)                      | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (白)                      | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (赤)                      | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (オレンジ)                   | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (シルバー)                   | ○                 |    |
|              | 塗装・リヤバンパー                 | N7.5フアイングレー                    | ●                 |    |
|              |                           | シルバー(関ベ101)                    | ○                 |    |
|              |                           | ブラック(関ベ 400 ディープブラック)          | ○                 |    |
|              |                           | シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジアム)      | ○                 |    |
|              |                           | シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)      | ○                 |    |
|              |                           | フアイングレー(N7.5)寒冷地仕様             | ○                 |    |
|              |                           | シルバー(関ベ101)寒冷地仕様               | ○                 |    |
|              |                           | ブラック(関ベ 400 ディープブラック)寒冷地仕様     | ○                 |    |
|              |                           | シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジアム)寒冷地仕様 | ○                 |    |
|              |                           | シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)寒冷地仕様 | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (黒)                      | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (白)                      | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (赤)                      | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (オレンジ)                   | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (シルバー)                   | ○                 |    |
|              |                           | 塗装・ハブ                          | 塗装なし(標準)          | ●  |
|              | N7.5フアイングレー               |                                | ○                 |    |
|              | シルバー(関ベ101)               |                                | ○                 |    |
|              | ブラック(関ベ 400 ディープブラック)     |                                | ○                 |    |
|              | シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジアム) |                                | ○                 |    |
|              | シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット) |                                | ○                 |    |
|              | 塗装・サイドバンパー                | 塗装なし                           | ●                 |    |
|              | 塗装・付属品                    | N7.5フアイングレー                    | ●                 |    |
|              |                           | シルバー(関ベ101)                    | ○                 |    |
|              |                           | ブラック(関ベ 400 ディープブラック)          | ○                 |    |
|              |                           | シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジアム)      | ○                 |    |
|              |                           | シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)      | ○                 |    |
|              |                           | 塩害ガード (黒)                      | ○                 |    |
| 塩害ガード (白)    |                           | ○                              |                   |    |
| 塩害ガード (赤)    |                           | ○                              |                   |    |
| 塩害ガード (オレンジ) |                           | ○                              |                   |    |
| 塩害ガード (シルバー) |                           | ○                              |                   |    |
| 塗装・冷凍機       | メーカー色のまま                  | ●                              |                   |    |
| 客先マーキング      | なし                        | ●                              |                   |    |
| ポテライン        | なし                        | ●                              |                   |    |
| 車検文字         | なし                        | ●                              |                   |    |
| 反射テープ        | なし                        | ●                              |                   |    |
|              | 黄色リフトア全周                  | ○                              |                   |    |
|              | 黄色リフトア中方向のみ               | ○                              |                   |    |
|              | 黄色リフトア全周+黄色ポテ-全長          | ○                              |                   |    |
|              | 黄色リフトア全周+白色ポテ-全長          | ○                              |                   |    |
| 庫内転落防止ライン    | なし                        | ●                              |                   |    |
|              | サイド縦ライン(黄色+赤色)            | ○                              | 後端より1m(赤)+2m(黄)   |    |
|              |                           | ○                              | 後端より1.5m(赤)+3m(黄) |    |
| 全長コーションステッカー | なし                        | ●                              |                   |    |
| 積込品          | ホイールナットレンチ                | あり(装着ホイール用)                    | ●                 |    |
|              |                           | なし                             | ○                 |    |
|              | ダブルコンベ-ス                  | なし                             | ●                 |    |
|              |                           | あり(左右) 1セット~3セット               | ○                 |    |
|              | ラッシングベルト①、②<br>(2種類まで選択可) | なし                             | ●                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+3m)     | ○                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+4m)     | ○                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+5m)     | ○                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+6m)     | ○                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+7m)     | ○                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+3m)     | ○                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+4m)     | ○                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+5m)     | ○                 |    |
|              |                           | ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+7m)     | ○                 |    |
|              | ラッシングビーム                  | オールセーフDB-L 標準品 1本~3本           | ●                 |    |
|              |                           | オールセーフDM-XL 軽量小型品              | ○                 |    |
|              | 積込品                       | なし                             | ●                 |    |
|              |                           | ジヨウダ-リフター輸入品 1000L ロ-リフト       | ○                 |    |
|              |                           | ジヨウダ-リフター輸入品 1200L ロ-リフト       | ○                 |    |
|              |                           | ジヨウダ-リフター輸入品 1000L ハイリフト       | ○                 |    |
|              |                           | ジヨウダ-リフター輸入品 1200L ハイリフト       | ○                 |    |
|              |                           | NTバ-レ-ダ- NT1000                | ○                 |    |
|              |                           | NTバ-レ-ダ- NT1200                | ○                 |    |
|              |                           | ライトスライダ- LSD-L-1000            | ○                 |    |

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01  
 作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

| 項目       | 仕様内容                              | 冷凍バントレーラ<br>3軸 12m | お客様<br>ご確認欄 | 備考                |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| ジョイントリフト | ライトスライダ LSD-H-1000ハイリフト           | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ LSD-L-1100                | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ LSD-H-1100ハイリフト           | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ LSD-L-1200                | ○                  |             | 1セット(2本)~3セット(6本) |
|          | ライトスライダ LSD-H-1200ハイリフト           | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ FT LSF-L-1000ラットタイヤ       | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ FT LSF-H-1000ラットタイヤ ハイリフト | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ FT LSF-L-1100ラットタイヤ       | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ FT LSF-H-1100ラットタイヤ ハイリフト | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ FT LSF-L-1200ラットタイヤ       | ○                  |             |                   |
|          | ライトスライダ FT LSF-H-1200ラットタイヤ ハイリフト | ○                  |             |                   |
|          | オールセブ製 AJスクーター-1000L T字レバ         | ○                  |             |                   |
|          | オールセブ製 AJスクーター-1100L T字レバ         | ○                  |             |                   |
|          | オールセブ製 AJスクーター-1200L T字レバ         | ○                  |             |                   |